

CATÁLOGO DE PRODUCTOS

PAPAIZ ASSA ABLOY

PAPAIZ ASSA ABLOY

De una pequeña industria en Italia a un grupo multinacional sueco, la trayectoria de éxito de la empresa alía diseño, estilo y belleza con la calidad y seguridad de la marca.

Papaiz fue fundada en 1952, por el inmigrante italiano Luigi Papaiz, que emprendió con una trayectoria de éxito aliando diseño, estilo y belleza con la calidad y seguridad que se transformó en referencia en cerraduras y candados.

La marca Papaiz está presente en más de 20 países presentando un portafolio diversificado que abarca candados, cerraduras residenciales, línea de muebles, bisagras y accesorios.

A través de colaboraciones con nombres de destaque en el diseño brasileño, hizo que los ítems de seguridad se transformasen en objetos de deseo, dictando tendencias con un perfil innovador para el segmento de cerraduras y candados.

El Grupo ASSA ABLOY fue constituido en 1994 y hoy comprende más de 400 empresas subsidiarias en 70 países, rebasando la cantidad de 40 mil funcionarios. El Grupo de origen nórdico posee una posición de liderazgo no sólo en los países nórdicos, sino también en Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, América del Norte, África del Sur, China, Australia, Sudeste Asiático y Brasil.

En el 2015, ASSA ABLOY adquirió Papaiz, haciéndola parte de un Grupo que comprende a más de 400 empresas subsidiarias en 70 países y con liderazgo mundial en soluciones para la apertura de puertas.

Además de Papaiz, forman parte de ASSA ABLOY Brasil las marcas La Fonte, Silvana, Udinese, Metalika y Vault y las marcas internacionales Yale, Medeco, Hes, Securitron, Norton entre muchas otras.

La combinación de productos tradicionales y los que agregan nuevas tecnologías de nuestro portafolio, se traducen en fuerza y diferencial para nuestros clientes. Tanto en Brasil como en el resto del mundo, la fuerza del grupo es la variedad de productos tradicionales y principalmente los que agregan nuevas tecnologías y que pueden ser combinados para crear soluciones completas de seguridad y de apertura de puertas.







LÍNEA DE PRODUCTOS **DIGITALES**




Cerradura Electrónica Smart Lock

Dimensiones de las cerraduras










Observación:

Las dimenciones para los agujeros de las puertas y cuerpos están en la plantilla para facil instalación.

Modelos disponibles

La cerradura inteligente no tiene un pestillo reversible, es necesario comprar su cerradura ya en la posición correcta en la que se utilizará, es decir, para puertas con apertura derecha o izquierda.








ASSA ABLOY

Cerradura Electrónica Smart Lock



Smart Lock, cerradura electrónica Papaiz agrega seguridad, tecnología y belleza a sus ambientes. Puede accederse por contraseña de 14 dígitos o la tarjeta de proximidad.

Su comando de voz en portugués y español, facilita el uso y programación del producto. La instalación es fácil, práctica y rápida! Posee llave de emergencia y entrada micro USB (stándard Android) para alimentación de energia externa en caso de emergencia para la batería.

Incluye 4 pilas AAA y 5 tarjetas físicas de proximidad.





Derecha Plata

Izquierda Plata



Derecha Negra

Izquierda Negra











Apertura por tarjeta de proximidad



Posee apertura por llave de emergencia



Panel Touch



Modo de Privacidad





LÍNEA DE JALADORES

PAPAIZ ASSA ABLOY GARANTÍA DE 5 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

JALADOR DE ACERO INOXIDABLE CURVO

Descripción	Medidas	Colores
PI 500/400	400 MM	
PI 500/600	600 MM	Cromado y cromo acetinado
PI 500/800	800 MM	dectinado

Jalador para puertas de madera de Acero Inoxidable. Recomendables para puertas principales. Apta contra inclemencias climaticas. Trafico 4. Uso recomendado con cerradura Papaiz 357 RL Rollete.

PI: ACERO INOXIDABLE CROMO ACETINADO

PI: ACERO INOXIDABLE CROMADO

JALADOR DE ACERO INOXIDABLE RECTODescripciónMedidasColoresPI 490/400400 MMCromado y cromo acetinadoPI 490/600600 MMacetinado

Jalador para puertas de madera de Acero Inoxidable. Recomendables para puertas principales. Apta contra inclemencias climaticas. Trafico 4. Uso recomendado con cerradura Papaiz 357 RL Rollete.

PI: ACERO INOXIDABLE CROMO ACETINADO

PI: ACERO INOXIDABLE CROMADO



PUERTA PRINCIPAL 8102				
Descripción	Medidas	Baño	Colores	
Cuerpo	Heavy Duty	-		
Espejo	8102	-	Cromo Acetinado y Oxidado	
Roseta	-	-	y Oxidado	


Cerradura Smart Design 55mm de Laton. Apertura por fuera. Trafico 5.



JALADOR DE ACERO INOXIDABLE SQUADRO


Descripción	Medidas	Colores
PI 720 SQUADRO	800 MM	Cromo Acetinado
PI 720 SQUADRO	1200 MM	y Cromado

Jalador para puertas de madera de Acero Inoxidable. Recomendables para puertas principales. Apta contra inclemencias climaticas. Trafico 5. Uso recomendado con cerradura Papaiz 357 RL Rollete.



CA: CROMO ACETINADO

CR: CROMADO



PUXADOR DE ACERO INOXIDABLE MASSIMA

Descripción	Medidas	Colores
PI 730 MASSIMA	800MM	Cromo Acetinado
PI 730 MASSIMA	1200MM	y Cromado

Jalador para puertas de madera de Acero Inoxidable. Recomendables para puertas principales. Apta contra inclemencias climaticas. Trafico 5. Uso recomendado con cerradura Papaiz 357 RL Rollete.

CA: CROMO ACETINADO

CR: CROMADO







CERROJO DE SEGURIDAD D101 - D102			
Descripción	Medidas	Colores	
CERROJO DE	Llave/Llave	Cromado Acetinado,	
SEGURIDAD	Llave/Mariposa	Oxidado.	
6 Llaves Multi-punto de Seguridad.			

CA: CROMO ACETINADO

CR: CROMADO

CERRADUR/	ETE 357 RL	
Descripción	Medidas	Colores
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	Sistema Acceso Instantaneo Push/ Pull	Cromado y cromo acetinado
Cilindro de Seguridad de 5 pinos Zamac		





KIT PIVOTANTE

Descripción

Kit Pivotante de Laton con esfera de Acero de Carbono para puertas hasta de 110 kg.




CERRADURAS Y SOLUCIONES
PARA PUERTAS



FICHA TÉCNICA

CONOCIENDO UNA CERRADURA PAPAIZ A DETALLE



FUNCIONES DE LAS CERRADURAS



REVERSIÓN DE PESTILLO




INSTRUCCIONES PARA INVERTIR EL PESTILLO

VERIFIQUE QUE EL PESTILLO ESTÉ EN LA POSICIÓN CORRECTA PERMITIENDO QUE LA PUERTA SE CIERRE. SI ES NECESARIO INVERTIR EL PESTILLO:

- 1. LEVANTE EL RESPALDO;
- 2. EMPUJE EL PESTILLO HACIA ADENTRO;
- 3. GIRE PARA SU INVERSIÓN;
- 4. VUELVA A COLOCAR EL RESPALDO EN SU POSICIÓN ORIGINAL.

ACABADOS DISPONIBLES




SERVICIOS ESPECIALES PARA CERRADURAS


KD y KA disponibles para todas las líneas MK y GMK solo para C200



KD Cilindros con secretos diferentes entre si



KA Cilindros con el mismo sectreto




MK Una llave maestra abre todos los cilindros que poseen diferentes secretos entre si.




FICHA TÉCNICA

CERRADURA SMART

La misma cerradura puede ser adaptada a 4 funciones diferentes



CERRADURA SMART: EXCLUSIVIDAD DE PAPAIZ



MATERIALES APLICADOS

Cerradura y tapa: Acero minimizado Pestillo, lengueta y cubo: Zamac Testa: acero inoxidable en acabado CR, acero minimizado con acabado Pf y laton en los acabados AC, CA y OX Cilindro utilizado: C200 de laton.

PRINCIPALES VENTAJAS

INNOVACIÓN PAPAIZ - La misma cerradura puede ser adaptada para la utilización en puerta externa, interna y baño.

Sistema de reversión de pestillo simplificado.

Resorte de pomo de la puerta de accionamiento firme con mejor torque. El pestillo más grande y el perno más grande de la categoría.

Uso de frente falsa, lo que permite una mayor flexibilidad en relación con

Cerradura interna, que se puede montar con hasta 12 secretos clave de garganta.

Fabricado de acuerdo con ABNT NBR 14913.

Materiales utilizados: acero inoxidable, acero al carbono y materiales no foreces

Recomendado para puertos de tráfico moderado, medio y pesado.


Distancia de perforación = dimensión A

Número de secretos por modelo:

161/342/357 tiene más de 2300 combinaciones de secretos.

157 tiene más de 10,000,000 combinaciones secretas.

Cerradura	Α	В
342-442-54 2	40	68
357-457-55 7	55	83
157/161	5.5	83





SQUADRO MZ440					
Descripción	Externa	Baño	Colores		
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo		
Espejo	E 292	E 295	Acetinado,		
Roseta	R 212	R 215	Oxidado		

Cerradura Smart Design 40mm de Zamac

BAMBOO MZ 450					
Externa	Baño	Colores			
342	542	Cromado, Cromo			
E 302	E 305	Acetinado,			
R 202	R 205	Oxidado			
	Externa 342 E 302	Externa Baño 342 542 E 302 E 305			

Cerradura Smart Design 40mm de Zamac







Cerradura Smart Design 55mm de Zamac



Descripción

Cuerpo

Espejo

Roseta

CA: CROMO

ACETINADO	
R: CROMADO	0

Externa 342

E 172

R 60

420			
Baño	Colores		
542	Cromado, Cromo		
E 175	Acetinado,		
R 65	Oxidado		

Cerradura Smart Design 40mm de Zamac

R 65

WAVE MZ





Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo
Espejo	E 615	E 615	Acetinado,
Roseta	-	-	Oxidado

Cerradura Smart Design 55mm de Zamac / Inox

ARCHITECT BOLA CLASICA MZ 52				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo	
Espejo	E 615	E 615	Acetinado,	
Roseta	-	-	Oxidado	

Cerradura Smart Design 55mm de Zamac / Inox







CA: CROMO ACETINADO

CR: CROMADO

OX: OXIDADO

SLIM MZ 430				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo	
Espejo	-	-	Acetinado,	
Roseta	R 60	R 65	Oxidado	

Cerradura Smart Design 40mm de Zamac





ARCHITECT MI 892 RECTA				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo	
Espejo	E 615	E 615	Acetinado,	
Roseta	-	-	Oxidado	





Cerradura Smart Design 55mm de Acero Inoxable

ARCHITECT LINEAR MZ 452				
Descripción Externa Baño Coloro				
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo	
Espejo	-	-	Acetinado,	
Roseta	R 313	R 313	Oxidado	
Cerradura Smart Design 55mm de Zamac/ Inox				












CA: CROMO ACETINADO

CR: CROMADO

OX: OXIDADO

Cerradura Smart Design 55mm de Aluminio





LÍNEA DE ACERO INOXIDABLE

PAPAIZ ASSA ABLOY

\circ
$\stackrel{\smile}{=}$
Z
ш
₹
5
\rightarrow
~
$\overline{\circ}$
$\overline{\Box}$
$\stackrel{\sim}{\sim}$
\leq
$\boldsymbol{\pi}$
-
품
_
S
\circ
ż
₹
_
Ж
\Box
\forall
\equiv
ァ
4
2
₹
Ö
\sim

LINEA MI 890				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	357	557		
Espejo	-	-	Cromado, Cromo Acetinado	
Roseta	R 232	R 235	rectinado	

Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5













OFFICE MI 600				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	357	557		
Espejo	-	-	Cromado, Cromo Acetinado	
Roseta	R 242	R 245	Accentado	

Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5



Descripción

Cuerpo


Espejo

Roseta

Inoxvita®

CA: CROMO ACETINADO CR: CROMADO

R 242



R 245

Acetinado

Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5





CA: CROMO ACETINADO CR: CROMADO







SMILE MI 620				
Externa	Baño	Colores		
357	557			
-	-	Cromado, Cromo Acetinado		
R 232	R 235	/ ccanado		
	Externa 357 -	Externa Baño 357 557 - -		

Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5



LÍNEA STANDARD





MZ 250				
Externa	Baño	Colores		
3400	5400	Cromado, Oxidado		
E 240	E 245	Croffiado, Oxidado		
	Externa 3400	Externa Baño 3400 5400		

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable



Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable





MZ 30				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado,	
Espejo	E 240	E 245	Oxidado	

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable

MZ 310				
Externa	Baño	Colores		
3400	5400	Cromado, Oxidado		
E 190	E 192	Cromado, Oxidado		
	Externa 3400	Externa Baño 3400 5400		

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable





SQUADRETTO MZ 630				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado,	
Roseta	R 260	R 265	Oxidado,	

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable

BAMBINO MZ 640				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo	
Roseta	R 260	R 265	Acetinado, Oxidado	
'			Ace	

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable





CA: CROMO ACETINADO CR: CROMADO OX: OXIDADO





MZ 180				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo	
Espejo	E 240	E 245	Acetinado, Oxidado	
Roseta	R 61	R 66		

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable

TACO GOLF MZ 400				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado,	
Roseta	E 250	E 255	Oxidado,	

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable







GARANTÍA DE 5 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO

MZ 272				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado,	
Espejo	E 250	E 255	Acetinado, Oxidado	
		•	-	

Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable

MZ 45 ROSETA			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado,
Roseta	ER 316	R 316	Oxidado
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			





MZ 45 ESPEJO				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado,	
Espejo	E 628	E 628	Oxidado	
		•		

Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable

MZ 235			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado,
Espejo	E 628	E 628	Oxidado,
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



MZ 820				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado	
Roseta	E 240	E 245	Cromado	
Cerradura 40mm Zamac				







MZ 88				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo	
Roseta	R 303	R 303	- Acetinado, Oxidado	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable				

COLONIAL MANIVELA MZ 210				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado,	
Espejo	E 220	E 223	Oxidado	
Cerradura Colonial 40mm Zamac/ Laton				





COLONIAL MANIVELA MZ 320				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado,	
Espejo	E 220	E 223	Oxidado	
Cerradura Colonial 40mm Zamac/ Laton				



LÍNEA FIT





FIT MZ 560			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cramada Ovidada
Espejo	E 380	E 385	Cromado, Oxidado

Cerradura FIT Economica 40mm Zamac

FIT MZ 570			
Externa	Baño	Colores	
3400	5400	— Cromado, Oxidado	
E 370	E 375	Cromado, Oxidado	
	Externa 3400	Externa Baño 3400 5400	

Cerradura FIT Economica 40mm Zamac





FIT MZ 580			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cramada Ovidada
Espejo	E 360	E 365	Cromado, Oxidado
Cerradura FIT Economica 40mm Zamac			





LÍNEA CILINDRICA





CILINDRICA BOLA 5872				
Descripción	Externa	Baño	Colores	
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate,	
Función Llave / Botón Botón de baño Oxidado, Dorado				
Cerradura Cilíndrica de Zamac/ Zinc 45mm Puerta Placa				





CILINDRICA BOLA 5787			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate,
Función Llave / Botón Botón de baño Oxidado, Dorado			
Cerradura Cilíndrica de Zamac/ Zinc 45mm Puerta Placa			







CILINDRICA BOLA 5898			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate,
Función	Llave / Botón	Botón de baño	Oxidado, Dorado
Cerradura Cilíndrica de Zamac/ Zinc 45mm Puerta Placa			





CILINDRICA MANIVELA 810			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate,
Función Llave / Botón Botón de baño Oxidado, Dorado			
Cerradura Cilíndrica de Zamac/ Zinc 45mm Puerta Placa			









CILINDRICA MANIVELA 860			
Descripción	Colores		
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate,
Función	Llave / Botón	Botón de baño	Oxidado

Cerradura Cilíndrica de Zamac/Zinc 45mm Puerta Placa



TUBULAR 838			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Tubular	Tubular	Cromo Mate,
Función	Llave / Botón	Botón de baño	Oxidado

Cerradura Tubular de Zamac/Zinc 45mm Puerta Placa













LÍNEA PERFIL








MZ 33 PERFIL DE ALUMINIO			
Descripción	Externa	Colores	
Cuerpo	323	Cromado Nogro	
Espejo E 22 Cromado, Negro			
Cerradura para perfiles de aluminio de 22 mm			

MZ 43 PERFIL DE ALUMINIO			
Descripción	Externa	Colores	
Cuerpo	1330	Cromo Brilloso, Cromo Mate, Negro Pulido, Negro Mate,	
Espejo	E 621	Blanco Pulido, Blanco Mate	

Cerradura para perfiles de aluminio de 22 mm





MZ 815 PERFIL DE ALUMINIO PICO DE LORO			
Descripción	Externa	Colores	
Cuerpo	815	Cromado	
Espejo - Cromado			
Cerradura para perfiles de aluminio de 15 mm			




CLÁSSICA ®



CANDADOS



DIFERENCIAS DE SEGURIDAD DE LOS CANDADOS PAPAIZ



^{*} En las líneas SEGREDO el cuerpo es de Zamac.







CANDADOS NORMALES			
Descripción	Tamaños		
	CR	20	
	CR	25	
	CR	30	
Candados de Laton con Haste de	CR	35	
	CR	40	
Acero Reforzado	CR	45	
	CR	50	
	CR	60	
	CR	70	

CANDADOS HASTE LARGA		
Descripción	Tam	años
Candados de Laton con Haste Largo de Acero Reforzado	CR	40 X 50
	CR	30 X 70
	CR	35 X 70
	CR	40 X 70
	CR	45 X 70
	CR	50 X 80







CANDADOS TETRA LLAVE		
Descripción	Tam	años
Candados de Laton con llave TETRA de Seguridad	CRT	50
		60
	CRT	70



CANDADOS ANTI ATRACO		
Descripción	Tama	años
Candados de Laton- Macizo con barra Anti-Atraco	RP	60
	RP	70
	RP	90



CANDADOS CHROMO ANTI-CORROSION		
Descripción	Tam	años
Candado CHROMO de Laton Macizo Anti-Corrosion	CR	20
	CR	25
	CR	30
	CR	35
	CR	40



CANDADO SHARK SECRETO		
Descripción	Colores	
Candados con combinacion ideal para mochilas o casilleros	Negro	
	Plata	
	Rojo	
	Verde	



CANDADO AQUA LINE		
Descripción	Colores	
Candado Diseñado para Ambientes externos con cobertura plastica.	30 CR	
	40 CR	

CANDADO URBAN		
Descripción	Colores	
Candado con cable flexible de acero inoxidable.	Negro	





TSA Llave (Sólo a pedido)

Candados Gemelos "Twin-Pack", la misma llave abre 2 candados con distintos diseños.



Observación: En 1 mismo empaque vienen 2 candados gemelos con diferente diseño.





CERRADURAS DE **SOBREPONER**



SOBREPONER POP






CERRADURA DE SOBREPONER POP

Descripción

Cerradura de sobre poner economica de Acero. Llave de latón con dos copias. Cilindro de Zamac de 32 mm fijo Anti-Atraco con forro de acero. Barrote de acero templado.






SOBREPONER INOX 9331



CERRADURA DE SOBREPONER INOX 9331

Descripción

Cerradura de sobre poner para madera o metal. Viene con seis llaves de seguridad Multi-punto. Material de Acero Inoxidable. Dos golpes con dos trancas de acero y pestillo de seguridad. Traba Anti- Atraco.





ACCESORIOS



PICAPORTE		
Descripción	Colores	
Picaporte para puertas y ventanas de madera o aluminio.	CR: Cromado	
	CA: Cromo Acetinado	
	DO: Dorado	
	DM: Dorado Mate	
	OX: Oxidado	







TOPE MAGNETICO		
Descripción	Colores	
El tope magnetico asegura las puertas fijamente a la pared para prevenir que se cierren de manera violenta.	CR: Cromado	
	CA: Cromo Acetinado	
	DO: Dorado	
	DM: Dorado Mate	
	OX: Oxidado	

* Produto de Acero Inoxidable

OJO MÁGICO		
Descripción	Colores	
Ojo mágico para para puertas	CR: Cromado	



CR: CROMADO





CERRADURAS PARA **MUEBLES**



GARANTÍA DE 5 AÑOS DE FUNCIONAMIENTO




ART. 421 / 25


Cilindro de presión para puerta corrediza.

Material Rotación de Llave Extracción de Llave


Acero / Zamac 45º Horário 1 (una)


Acabado Cromado






Alojamiento / Fijación









ART. 801


Cerradura de embutir para gaveta


Material Rotación de Llave Extracción de Llave

Acero / Zamac 180º Anti-Horário 2 (una)









Rotación / Extracción



25

ART. 901 Cerradura para muebles con cierre vertical Rotación de Llave Extracción de Llave Material Acero / Zamac 20º Horário 1 (una) Acabado: Cromado CONTRACARA 50,2 4,9 2,5 10,6 61,2 Alojamiento / Fijación Rotación / Extracción Φ 0 23,5, min. (c/ espelho) 0 42 5/




ART. 861 / 22 ART. 8610

Cerradura de embutir para gaveta

Material Rotación de Llave Extracción de Llave

Acero / Zamac 180° Horário 2 (dos) Acabado: © Cromado

Producto	(A) mm
8610/22	22
8610/30	30




ART. 551

Cinlindo universal para muebles de acero


Material Rotación de Llave Extracción de Llave

Acero / Zamac 180°Horário 2 (dos)

Acabado: Cromado








ART. M1602

Cerradura elctrónica para muebles de madera (armarios y gavetas)

RotaciónTipo de fijación
90º Horário
Tuerca Sextavada M18






ART. 481


Cilindro universal para muebles de Acero (armarios y gavetas)

MaterialRotación de LlaveExtracción de LlaveAcero / Zamac180º Horário2 (dos)

Acabado: Cromado



Alojamiento / Fijación



Rotación / Extracción







Representante exclusivo para Bolivia

Av. Santos Dumont y 3er Anillo ° Casilla 2062 Teléfono (591-3) 355-6424 www.weidling.com.bo Santa Cruz de la Sierra - Bolivia



Central Santos Doumont

Av. Santos Dumont (3er anillo interno). Teléfono (591-3) 355-6424 ° Fax (591-3) 352-7408 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Sucursal Busch

Av. Bush, Casa Design Center, local 6. Teléfono (591-3) 3524999 Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Sucursal Cochabamba

Av. Juan de la Rosa Nro. 256, entre Nestor Galindo y Felix del Granado.
Edificio Panorama
Teléfono (591-4) 441-9797
Cochabamba - Bolivia



