


TECNOLED

La última tendencia en iluminación





TECNOLED, LA ÚLTIMA TENDENCIA EN ILUMINACIÓN...

- No queman – no producen calor innecesario
- No parpadean – no tienen efecto estroboscópico
- No se encienden lentamente – iluminan inmediatamente con potencia completa
- No se fragmentan – son de plásticos resistentes
- No irradian IR – apropiadas para la iluminación de alimentos
- No irradian UV – no atraen a insectos, no dañan pinturas y textiles
- No distorsionan los colores – el índice de presentación de colores CRI >80

HOGAR






Ahorra
hasta
85%



Hasta
50.000 Hrs
de vida
útil

**ALTO
RENDIMIENTO
LUMINICO**



No
contamina
el medio
ambiente


**NO
EMITEN
RAYOS IR
NI UV**

**MATERIALES
ALTAMENTE
RESISTENTES**

**GARANTÍA
DE HASTA 4
AÑOS**

TEMPERATURA DE COLOR

TECNOLED ::
La última tendencia en iluminación



FOCO LED A60



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
A1521ST-Q1-3K	14W	Cálida
A1521ST-Q1-6K	14W	Fría
A1060ST-Q1-3K	9.5W	Cálida
A1060ST-Q1-6K	9.5W	Fría

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
A806ST-Q1P-3K	8.5 W	Cálida

Dimable en 3 pasos

Off 100% 40% 15%



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
A806ST-Q1S-3K	8.5W	Cálida
A806ST-Q1S-6K	8.5W	Fría

Sensor de Luz



FOCO LED MR16

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
M450ST-QA-3K	5.7W	Cálida
M450ST-QA-4K	5.7W	Natural
M450ST-QA-6K	5.7W	Fría

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST007-6046-3K	7W	Cálida
ST007-6046-4K	7W	Natural
ST007-6046-6K	7W	Fría



FOCO LED FILAMENTO

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
A806SG-G1-3K	6W	Cálida	E27
A470SG-G2-3K	4W	Cálida	E27
C470SG-B1-3K	4W	Cálida	E14
P250SG-B2-3K	2.6W	Cálida	E14



PANTALLA LED DE EMBUTIR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST009-32 RD-4K	9W	Natural
ST009-32 RD-6K	9W	Fría
ST012-32 RD-4K	12W	Natural
ST012-32 RD-6K	12W	Fría
ST018-32 RD-4K	18W	Natural
ST018-32 RD-6K	18W	Fría
ST024-32 RD-4K	24W	Natural
ST024-32 RD-6K	24W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST009-32 SQ-4K	9W	Natural
ST009-32 SQ-6K	9W	Fría
ST012-32 SQ-4K	12W	Natural
ST012-32 SQ-6K	12W	Fría
ST018-32 SQ-4K	18W	Natural
ST018-32 SQ-6K	18W	Fría
ST024-32 SQ-4K	24W	Natural
ST024-32 SQ-6K	24W	Fría



PANTALLA LED DE SOBREPONER

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST006-32SF RD-6K	6W	Fría
ST012-32SF RD-4K	12W	Natural
ST012-32SF RD-6K	12W	Fría
ST018-32SF RD-4K	18W	Natural
ST018-32SF RD-6K	18W	Fría
ST024-32SF RD-4K	24W	Natural
ST024-32SF RD-6K	24W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST006-32SF SQ-4K	6W	Natural
ST012-32SF SQ-4K	12W	Natural
ST012-32SF SQ-6K	12W	Fría
ST018-32SF SQ-4K	18W	Natural
ST018-32SF SQ-6K	18W	Fría
ST024-32SF SQ-4K	24W	Natural
ST024-32SF SQ-6K	24W	Fría



SPOT LED DIRIGIBLE



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST003-36 RD-3K	3W	Cálida
ST009-36 RD-3K	9W	Cálida
ST009-36 RD-6K	9W	Fría
ST020-36 RD-3K	20W	Cálida
ST020-36 RD-6K	20W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST009-51 RD-3K	9W	Cálida
ST009-51 RD-6K	9W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST009-51SF RD-3K	9W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
SPOTK4-RD-3K	5.5W	Cálida
SPOTK4-RD-6K	5.5W	Fría

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST0001FRD-3K	1W	Cálida
ST0001FRD-6K	1W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST0003FRD-3K	3W	Cálida
ST0003FRD-6K	3W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST005-19SFRD-3K	5W	Cálida
ST005-19SFRD-6K	5W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST009-36 SQ-3K	9W	Cálida
ST009-36 SQ-6K	9W	Fría
ST020-36 SQ-3K	20W	Cálida
ST020-36 SQ-6K	20W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST009-51 SQ-3K	9W	Cálida
ST009-51 SQ-6K	9W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
SPOTK4-SQ-3K	5.5W	Cálida
SPOTK4-SQ-6K	5.5W	Fría



LUMINARIA LED DE ESCALERA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-HS17 RD-3K	3W	Cálida	45°
ST003-HS17 RD-6K	3W	Fría	45°

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-HS17 SQ-3K	3W	Cálida	45°
ST003-HS17 SQ-6K	3W	Fría	45°



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-425SF RD-3K	3W	Cálida	90°
ST003-425SF RD-6K	3W	Fría	90°

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-425SF SQ-3K	3W	Cálida	90°
ST003-425SF SQ-6K	3W	Fría	90°



PARA USO EXTERIOR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-525SF -3K	3W	Cálida	45°
ST003-525SF -6K	3W	Fría	45°

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-626-3K	3W	Cálida	45°
ST003-626-6K	3W	Fría	45°



LUMINARIA LED DE PISO



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST2214-BK-3K	3W	Cálida
ST2214-BK-6K	3W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST2207-SL-3K	1W	Cálida
ST2207-SL-6K	1W	Fría




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST003-2201A-3K	3W	Cálida
ST003-2201A-6K	3W	Fría
ST006-2201A-3K	6W	Cálida
ST006-2201A-6K	6W	Fría
ST009-2201A-3K	9W	Cálida
ST009-2201A-6K	9W	Fría
ST012-2201A-3K	12W	Cálida
ST012-2201A-6K	12W	Fría
ST015-2201A-3K	15W	Cálida
ST015-2201A-6K	15W	Fría



APLIQUES DE PARED EXTERIOR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST012-2491-3K	12W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST006-2481A-3K	6W	Cálida

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST010-2801-6K	10W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST006-2689-3K	6W	Cálida
ST006-2689-6K	6W	Fría




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50571WZ-3K	5W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60451WZ-3K	12W	Cálida

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50633WZ-3K	6W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50609WZ-3K	6W	Cálida

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50629WZ-3K	12W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST25741-A-3K	6W	Cálida
ST25741-A-6K	6W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST5012-2-A-3K	12W	Cálida
ST5012-2-A-6K	12W	Fría


APLIQUES DE PARED INTERIOR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60151W-3K	5W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50596W-3K	16W	Cálida

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60467W-3K	5W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60452W-3K	6W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60165W-3K	15W	Cálida




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60710W	5W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50748W	6W	Cálida




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50754W-3K	10W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60333W-3K	12W	Cálida
60333W-6K	12W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60711W	10W	Cálida



LÁMPARAS LED

CÓDIGO

CONSUMO

LUZ

50728P-3K

50W

Cálida

50728P-6K

50W

Fría



CÓDIGO

CONSUMO

LUZ

60533P-3K

72W

Cálida

60533P-6K

72W

Fría

CÓDIGO

CONSUMO

LUZ

50230P-3K

88W

Cálida



CÓDIGO

CONSUMO

LUZ

51117P-3K

24W

Cálida

51117P-6K

24W

Fría




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60435P-3K	38W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60432C-3K	38W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60544P-3K	45W	Cálida




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60545C-3K	60W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60444P-3K	24W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60663P-3K	30W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60154P-3K	30W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60661P-3K	10W	Cálida





CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50502P-3K	15W	Cálida




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50501P-3K	5W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50623P-3K	21W	Cálida



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50624P-3K	7W	Cálida



CÓDIGO
51392P-3K


CONSUMO
21W

LUZ
Cálida

CÓDIGO
51588P-3K

CONSUMO
42W


LUZ
Cálida



CÓDIGO
51552P-3K

CONSUMO
42W

LUZ
Cálida





LUMINARIA LED DE JARDÍN



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST003-2801C-3K	3W	Cálida

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST007-2802-3K	7W	Cálida
ST007-2802-6K	7W	Fría
ST007-2802-VERDE	7W	Verde
ST007-2802-AZUL	7W	Azul
ST007-2802-NRJA	7W	Naranja

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST012-2802-AZUL	12W	Azul
ST012-2802-NRJA	12W	Naranja
ST012-2802-VERDE	12W	Verde
ST012-2802-RGB	12W	RGB

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST015-2802-3K	15W	Cálida

COMER



PANTALLA LED DE EMBUTIR DE ALTA POTENCIA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
CPS-Y8A25-D9-3K	25W	Cálida
CPS-Y8A36-D9-3K	36W	Cálida
CPS-Y8A25-D9-5K	25W	Natural
CPS-Y8A36-D9-5K	36W	Natural
CPS-Y8A25-D9-6K	25W	Fría
CPS-Y8A36-D9-6K	36W	Fría




PANEL LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
LDS-E4A40-P8-6K	40W	Fría	595x595MM
LDS-E4A40-P9-6K	40W	Fría	595x595MM
LDS-E4A40-P9-3K	40W	Cálida	595x595MM


ACCESORIOS



LDS-M0606-P8
MARCO DEMONTAJE
PARA PANELLED



LDS-CS0606-P8
CUERDA DE SUSPENSIÓN
PARA PANELLED



TUBO LED DE PC

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
UL-CPS-2A10-F7-6K	10W	Fría	600MM
UL-CPS-4A18-F7-6K	18W	Fría	1200MM
CPS-2A10-F7-6K	10W	Fría	600MM
CPS-4A18-F7-6K	18W	Fría	1200MM



TUBO LED DE ALUMINIO

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
CPS-2A10-F2-6K	10W	Fría	600MM
CPS-4A18-F2-6K	20W	Fría	1200MM


LUMINARIA LED DE RIEL




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST010-026B-3K	10W	Cálida
ST020-026B-3K	20W	Cálida
ST030-026B-3K	30W	Cálida
ST010-026B-6K	10W	Fría
ST020-026B-6K	20W	Fría
ST030-026B-6K	30W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST010-026N-3K	10W	Cálida
ST020-026N-3K	20W	Cálida
ST030-026N-3K	30W	Cálida
ST010-026N-6K	10W	Fría
ST020-026N-6K	20W	Fría
ST030-026N-6K	30W	Fría



INDUSTRIAL



REFLECTOR LED


CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
BR-FL10W-01-3K	10W	Cálida
BR-FL10W-01-6K	10W	Fría
BR-FL20W-01-3K	20W	Cálida
BR-FL20W-01-6K	20W	Fría
BR-FL30W-01-3K	30W	Cálida
BR-FL30W-01-6K	30W	Fría
BR-FL50W-01-3K	50W	Cálida
BR-FL50W-01-6K	50W	Fría
BR-FL100W-01-3K	100W	Cálida
BR-FL100W-01-6K	100W	Fría



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
BR-FL200W-07-6K	200W	Fría

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
BR-FL30W-07-RGB	30W	RGB
BR-FL60W-07-RGB	60W	RGB

LUMINARIA LED DE EXTERIOR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
CPS-2A18-X1-6K	18W	Fría	600MM
CPS-4A36-X1-6K	36W	Fría	1200MM

CAMPANA LED

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
BR-HBL100W-02-6K	100W	Fría	300MM
BR-HBL150W-02-6K	150W	Fría	346MM
BR-HBL200W-02-6K	200W	Fría	400MM



LUMINARIA LED DE CALLE



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST050-T01 SQ	50W	Fría
ST0100-T01 SQ	100W	Fría

FOCO LED ALTA POTENCIA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
HP3200LP-Q1-6K	37W	Fría

PUBLICITARIO




MÓDULOS LED




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
M921QB-6K	2.4W	Fría	160°

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
M911QB-6K	2.4W	Fría	19x32°



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
M9D4TB-6K	2.16W	Fría	160°

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
M673TA-6K	1.5W	Fría	160°
M673TA-3K	1.5W	Cálida	160°



BARRA LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
Z1218TA-A-3K	4W	Cálida	600MM
Z1218TA-A-6K	4W	Fría	600MM
Z1230TA-A-3K	6W	Cálida	1000MM
Z1230TA-A-6K	6W	Fría	1000MM
Z1236TA-A-3K	8W	Cálida	1200MM
Z1236TA-A-6K	8W	Fría	1200MM

PERFILES DE ALUMINIO



CÓDIGO	TAMAÑO	FORMA
ZJ-TJ-0002	2000MM	CUADRADO
ZJ-TJ-0003	2000MM	ESQUINA
ZJ-TJ-0005	2000MM	PLANO DE EMBUTIR
ZJ-TJ-0006	2000MM	PLANO DESOBREPONER



CINTA LED 12V DC

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RN0860TA-B-3K	27W	Cálida	5000x8MM
RN0860TA-B-6K	27W	Fría	5000x8MM

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RNP030TA-A-3K	30W	Cálida	5000x10MM
RNP030TA-A-4K	30W	Natural	5000x10MM
RNP030TA-A-6K	30W	Fría	5000x10MM
RNP030TA-A-AMLLO	30W	Amarilla	5000x10MM
RNP030TA-A-AZUL	30W	Azul	5000x10MM
RNP030TA-A-ROJO	30W	Roja	5000x10MM
RNP030TA-A-VERDE	30W	Verde	5000x10MM




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RNP060TA-A-3K	60W	Cálida	5000x10MM
RNP060TA-A-4K	60W	Natural	5000x10MM
RNP060TA-A-6K	60W	Fría	5000x10MM
RNP060TA-A-AMLLO	60W	Amarilla	5000x10MM
RNP060TA-A-AZUL	60W	Azul	5000x10MM
RNP060TA-A-ROJO	60W	Roja	5000x10MM
RNP060TA-A-VERDE	60W	Verde	5000x10MM

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RN0060AAQ-RGB	65W	RGB	5000x10MM





CINTA LED 220V AC



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RH5060THA-B-3K	5.2W	Cálida	1000x10MM
RH5260AHA-3K	8W	Cálida	1000x12MM
RH5060THA-B-4K	5.2W	Natural	1000x10MM
RH5260AHA-4K	8W	Natural	1000x12MM
RH5060THA-B-6K	5.2W	Fría	1000x10MM
RH5260AHA-6K	8W	Fría	1000x12MM

TRANSFORMADORES PARACINTAS, MÓDULOS, BARRAS



CPAW30
Transformador de 30W



CPAW60
Transformador de 60W



CPAW100
Transformador de 100W

CPAW150
Transformador de 150W

CPAW200
Transformador de 200W

KQ3CH-066
Controlador cinta RGB

ACCESORIOS CINTAS 12V DC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
1CN-05-013	Conector para cinta LED	8MM
1CN-05-014	Conector para cinta LED	10MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
1CN-05-023	Conector FlexibleLED	8MM
1CN-05-024	Conector FlexibleLED	10MM



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO
1CN-05-011	Conector RígidoLED	8MM
1CN-05-012	Conector RígidoLED	10MM

ACCESORIOS CINTAS 220V AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
206-196	Tapa final de PVC para cinta LED RH5060THA-B
206-195	Tapa final de PVC para cinta LED RH5260AHA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
207-264	Abrazadera de PVC para cinta LED RH5060THA-B
207-063	Abrazadera de PVC para cinta LED RH5260AHA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
1CN-02-026	Clavija de unión para cinta LED RH5060THA-B
1CN-02-027	Clavija de unión para cinta LED RH5260AHA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
B-RH5060THA-B-01	Enchufe para cinta LED RH5060THA-B
B-RH5260AHA-01	Enchufe para cinta LED RH5260AHA

TECNOLED

La última tendencia en iluminación



TECNOLED

La última tendencia en iluminación