



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

silvana
ASSA ABLOY

PAPAIZ
ASSA ABLOY

SILVANA ASSA ABLOY

Fundada en 1964, Silvana es una marca consolidada en su segmento y genuinamente paraibana, con sede en Campina Grande y presente en todo el territorio nacional, en las más diversas tiendas de materiales de construcción, home centers, mayoristas, distribuidores, constructores, y industrias de puertas.

Actualmente, Silvana emplea cerca de 400 colaboradores en un parque fabril de 25 mil metros de área construida. En su línea de productos, están presentes más de 700 artículos, entre cerraduras residenciales, mecánicas y digitales, bisagras de acero de carbono y acero inoxidable, cerrojos, armadores de red, correas, cadenas, números residenciales, ojos mágicos, tiradores, abrazaderas, y cierres de puerta.

En 2014, año en que cumplió 50 años de actuación en el mercado, Silvana fue adquirida por ASSA ABLOY convirtiéndose en parte del grupo que comprende más de 400 empresas subsidiarias en 70 países y con liderazgo mundial en soluciones para apertura de puertas.

De origen nórdico, el Grupo ASSA ABLOY fue constituido en 1994 y, actualmente, es líder mundial en el desarrollo y fabricación de soluciones de seguridad y apertura de puertas. En Brasil, además de Silvana, el grupo está representado por marcas de gran importancia nacional e internacional como: Yale, La Fonte, Papaiz, Vault, Udinese y Metalika, poniendo a disposición del consumidor los mejores sistemas de seguridad del mercado.



LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY



Cerradura Silvana Linea 1000

Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es clásico en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lingueta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero de Carbono.
- Tiene 2 llaves de Laton
- Cilindro de Zamac y es de 48mm, con pinos internos de Latón

Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

Color

Cromado

Cerradura Silvana Linea 1300

Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es Ovalado en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lingueta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero Niquelado.
- Tiene 2 llaves de Laton
- Cilindro de Zamac y es de 48mm con pinos internos de Latón

Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

Color

Cromado



Cerradura Silvana Linea 1700 Squadra Inox

Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño Minimalista cuadrado con rosetas en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, rosetas, Testa y contra-testa producidos con Acero Inoxidable.
- Lingueta y traba son de Zamac
- Tornillos de Acero de Carbono
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 54mm con pinos internos de Latón

Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 35mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 54mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

Color

Cromado y Cromo Acetinado.



LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY



Cerradura Silvana Linea 1200 Bola

Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es Ovalado en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lingueta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero de Carbono.
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 48mm, con pinos internos de Latón

Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

Color

Cromado

Cerradura Silvana Linea 1200 Italy

Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es Ovalado en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lingueta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero Niquelado.
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 48mm, con pinos internos de Latón

Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

Color

Cromado



Cerradura Silvana Linea 1700 Colonial

Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño Colonial con espejo de latón
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, espejos, Testa y contra-testa producidos en Zamac.
- Lingueta y traba son de Zamac
- Tornillos de Acero de Carbono
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 54mm con pinos internos de Latón

Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 35mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 54mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

Color

Oxidado



LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY

Cerradura de Sobreponer Eléctrica Modelo 940

Descripción

- Salida para monitoramiento o Cierre Automático con traba.
- Tensión de corriente de 12Vac, 400mA
- Compatibles con los principales modelos del mercado para reemplazo directo
- Memoria de accionamiento y abertura
- Cilindro de 5 pinos en latón.
- Embalaje en caja de Cartón.
- Indicado para puertas de madera, de metal o de aluminio con espesuras de 25 a 30mm.



Cerradura Silvana Linea 1000

Descripción

- Robustez y Muy segura.
- Pinos de seguridad y pítones producidos en Acero de Carbono de Alta Resistencia.
- Cilindro con pinos de Latón
- Distancia de Broca de 50mm y el Cilindro tiene 32mm de diametro.
- Embalaje en cajas de Cartón
- Indicado para puertas de madera, de metal o de aluminio co espesuras de 25 a 30mm.



BISAGRA – SILVANA ASSA ABLOY

Bisagra Modelo 855 Medida de 2 pulgadas

Descripción

- Bisagra de Acero de Carbono.
- Bisagra sencilla de 2" de 4 tornillos.
- Caja de cartón con 24 piezas
- Fácil instalación sin reborde.
- Para ventanas y muebles de madera.





LÍNEA DE JALADORES

silvana
ASSA ABLOY



Jalador Tubular Silvana

Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Clásico Tubular
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
- 200mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

Color

Cromado
Cromo Acetinado

Jalador Recto Silvana

Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Minimalista Cuadrado
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
- 200mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

Color

Cromado
Cromo Acetinado



Jalador Tubular Silvana

Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Minimalista Curvo.
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
- 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

Color

Cromado
Cromo Acetinado



Jalador Rectangular Silvana

Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Minimalista Rectangular Grueso.
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluir 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
- 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

Color

Cromado
Cromo Acetinado
Negro Mate

Papaiz fue fundada en 1952, por el inmigrante italiano Luigi Papaiz, que emprendió con una trayectoria de éxito aliando diseño, estilo y belleza con la calidad y seguridad que se transformó en referencia en cerraduras y candados. Con los años, pasó de ser una pequeña industria en Italia, a un grupo multinacional sueco.

La marca Papaiz está presente en más de 20 países, presentando un portafolio diversificado que abarca candados, cerraduras residenciales, línea de muebles, bisagras y accesorios.

A través de colaboraciones con nombres de destaque en el diseño brasileño, hizo que los ítems de seguridad se transformasen en objetos de deseo, dictando tendencias con un perfil innovador para el segmento de cerraduras y candados.

En 2015, el Grupo ASSA ABLOY, constituido en 1994, adquirió Papaiz Industria e Comercio Ltda., haciéndola parte del grupo más grande a nivel mundial en producir cerraduras, complementos y soluciones para la apertura de puertas.

Este grupo, líder en su segmento, comprende más de 400 empresas subsidiarias en 70 países. El Grupo ASSA BLOY emplea a más de 40 mil funcionarios. El grupo tiene origen nórdico y tiene una posición de liderazgo no solo en los países nórdicos, sino también en Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, América de Norte, África del Sur, China, Australia, Sudeste Asiático y Brasil.

Además de Papaiz, forman parte de ASSA ABLOY Brasil las marcas La Fonte, Silvana, Udinese, Metalika y Vault y las marcas internacionales Yale, Medeco, Hes, Securitron, Norton entre muchas otras.

La combinación de productos tradicionales y los que agregan nuevas tecnologías de nuestro portafolio, se traducen en la fuerza y diferencial para nuestros clientes. Tanto en Brasil como en el resto del mundo, la fuerza del grupo es la variedad de productos tradicionales y principalmente los que agregan nuevas tecnologías y que pueden ser combinados para crear soluciones completas de seguridad y de apertura de puertas.



Unidade Fabril
Salvador - BA




LÍNEA DE PRODUCTOS
DIGITALES

PAPAIZ

ASSA ABLOY

Cerradura Electrónica Smart Lock

Dimensiones de las cerraduras



Observación:
Las dimensiones para los agujeros de las puertas y cuerpos están en la plantilla para fácil instalación.

Modelos disponibles

La cerradura inteligente no tiene un pestillo reversible, es necesario comprar su cerradura ya en la posición correcta en la que se utilizará, es decir, para puertas con apertura derecha o izquierda.



Derecha Negra



Izquierda Negra



Derecha Plata



Izquierda Plata

Cerradura Electrónica Smart Lock



Smart Lock, cerradura electrónica Papaiz agrega seguridad, tecnología y belleza a sus ambientes. Puede accederse por contraseña de 14 dígitos o la tarjeta de proximidad.

Su comando de voz en portugués y español, facilita el uso y programación del producto. La instalación es fácil, práctica y rápida! Posee llave de emergencia y entrada micro USB (standard Android) para alimentación de energía externa en caso de emergencia para la batería.

Incluye 4 pilas AAA y 5 tarjetas físicas de proximidad.



Derecha Plata



Izquierda Plata



Derecha Negra



Izquierda Negra



-  Apertura por contraseña de hasta 14 dígitos
-  Apertura por tarjeta de proximidad
-  2 años de garantía en el funcionamiento
-  Posee apertura por llave de emergencia
-  Registro de hasta 09 personas
-  Panel Touch
-  Comando de voz en Portugués y Español
-  Modo de Privacidad



Smart Lock SL120

Descripción

- Cerradura Electrónica de Sobre poner
- Espesura de puerta: 30mm a 50mm
- Pestillo Reversible
- Modo Master (Contraseña Exclusiva de Administrador)
- Pegado automático (Con Sensor)
- Pegado manual (Paso Libre)
- Cerrado Automático con toque del panel
- Modo de Contraseña Falsa
- Alarmas: acceso negado, forzado, anti robo, puerta abierta e incendio (+70°C)
- Control de volumen
- Aviso de batería baja
- Alimentación de emergencia por batería de 9 voltio.
- Función Reset



Apertura por contraseña de 4 a 12 dígitos



Cerradura electrónica



2 años de garantía en el funcionamiento



Posee apertura por llave de emergencia



Registro de hasta 31 personas



Panel Touch



Modo silencioso



Modo de privacidad

Smart Lock SL130

Descripción

- Cerradura Electrónica de Embutir
- Espesura de puerta: 35mm a 45mm
- Pestillo Reversible
- Acceso via Lector Biometrico
- Modo Administrador (3)
- Llave de Emergencia (2 llaves incluidas)
- Incluye 4 Pilas Alcalinas AAA
- Cerrado Automático
- Modo de Paso Libre
- Entrada Micro USB para alimentación externa en caso de emergencia
- Aviso de batería baja
- Función Reset



Apertura por contraseña de 4 a 12 dígitos



Cerradura electrónica



2 años de garantía en el funcionamiento



Llave de emergencia (2 llaves incluidas)



Registro de hasta 30 personas



Panel Touch



Modo silencioso



Modo de privacidad



LÍNEA DE JALADORES

PAPAIZ
ASSA ABLOY

Halador de Acero Inoxidable Square

Descripción

- Jalador Cuadrado Simétrico (Aplicación Derecha Izquierda)
- Acero Inoxidable
- Uso para Vidrio o Madera
- Colores Cromo Brillante, Cromo Mate y Negro Mate
- Ideal para obras de Alto Padrón
- Diámetro de Tornillos de 8mm
- 2 Medidas – 40x20x800 y 40x20x1200



- CA: CROMO ACETINADO
- ER: CROMADO
- NM: NEGRO MATE



- CA: CROMO ACETINADO
- ER: CROMADO

KIT PIVOTANTE

Descripción

Kit Pivotante de Latón con esfera de Acero de Carbono para puertas hasta de 110 kg.

CERRADURA FUNCIÓN ROLLETE 357 RL

Descripción	Medidas	Colores
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	Sistema Acceso Instantáneo Push/ Pull	Cromado y Cromo Acetinado
Cilindro de Seguridad de 5 pinos Zamac		



- CA: CROMO ACETINADO
- ER: CROMADO



LÍNEA DE BARRA ANTIPÁNICO

PAPAIZ
ASSA ABLOY



BARRA ANTIPÁNICO PRIME PUSH HORIZONTAL

Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Fácil Instalación
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios

BARRA ANTIPÁNICO PRIME Touch HORIZONTAL

Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Funcion TOUCH-PUSH Estético
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios



BARRA ANTIPÁNICO PRIME PUSH HORIZONTAL

Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Fácil Instalación
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios



BARRA ANTIPÁNICO PRIME Touch HORIZONTAL

Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Funcion TOUCH-PUSH Estético
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios






CERRADURAS Y SOLUCIONES
PARA PUERTAS

PAPAIZ
ASSA ABLOY

CONOCIENDO UNA CERRADURA PAPAIZ A DETALLE



FUNCIONES DE LAS CERRADURAS



REVERSIÓN DE PESTILLO



INSTRUCCIONES PARA INVERTIR EL PESTILLO:
 VERIFIQUE QUE EL PESTILLO ESTÉ EN LA POSICIÓN CORRECTA PERMITIENDO QUE LA PUERTA SE CIERRE. SI ES NECESARIO INVERTIR EL PESTILLO:

1. DEJANTE EL RESPALDO;
2. EMPUJE EL PESTILLO HACIA ADENTRO;
3. GIRE PARA SU INVERSIÓN;
4. VUELVA A COLOCAR EL RESPALDO EN SU POSICIÓN ORIGINAL.

ACABADOS DISPONIBLES

- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO

SERVICIOS ESPECIALES PARA CERRADURAS


KD y KA disponibles para todas las líneas
 MK y GMK solo para C200




KD
 Cilindros con secretos diferentes entre sí




KA
 Cilindros con el mismo secreto



MK
 Una llave maestra abre todos los cilindros que poseen diferentes secretos entre sí.



GMK
 Varios grupos de cilindros y sus respectivas llaves maestras distintas entre sí y una gran maestra que abre todos los cilindros.




CERRADURA SMART

La misma cerradura puede ser adaptada a 4 funciones diferentes



Patente requerida

CERRADURA SMART- EXCLUSIVIDAD DE PAPAIZ



MATERIALES APLICADOS

Caja y cubierta: Acero minimizado
 Perno, lengua y tubo: Zamac
 Frente: acero inoxidable en acabado CR y CA, acero minimizado en acabado PT y acero en acabados AC y CA
 Cilindro utilizado: C200 en lata

PRINCIPALES VENTAJAS

INNOVACION PAPAIZ - La misma cerradura puede ser adaptada para la utilización en puerta externa, interna y baño.
 Sistema de reversión de pestillo simplificado.
 Resorte de goma de la puerta de accionamiento firme con mejor torque.
 El pestillo más grande y el perno más grande de la categoría.
 Uso de frente falso, lo que permite una mayor flexibilidad en relación con los acabados.
 Cerradura interna, que se puede montar con hasta 12 secretos clave de galgalla.
 fabricado de acuerdo con ABNT NBR 14933.
 Materiales utilizados: acero inoxidable, acero al carbono y materiales no ferrosos.
 Recomendado para puertas de tráfico moderado, medio y pesado.
 Distancia de perforación = 60mm mín.A
 Número de secretos por modelo:
 153/142/157 tiene más de 2300 combinaciones de secretos.
 157 tiene más de 10.000.000 combinaciones de secretos.

Cerradura	A	B
342-442-54	2	40 68
357-457-55	7	55 83
157/161	55	83



LINEA BLACK MZ260			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Negro
Espejo	E190	E192	
Roseta	-	-	
Cerradura Innoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



LINEA BLACK MZ820			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Negro
Espejo	E240	E245	
Cerradura Innoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

LINEA BLACK MZ180			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Negro
Espejo	E240	E245	
Roseta	R 61	R 66	
Cerradura Innoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



LINEA BLACK MZ450			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Negro
Espejo	E 302	E 305	
Roseta	R 202	R 205	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			



LINEA BLACK SQUADRO MZ440			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Negro
Espejo	E292	E295	
Roseta	R 212	R 215	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			



BAMBOO MZ 450			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 302	E 305	
Roseta	R 202	R 205	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			

WAVE MZ 420			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 172	E 175	
Roseta	R 60	R 65	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			



Diseño diferenciado que acompaña todas las tendencias de arquitectura y construcción

PAPAIZ
ASSA ABLOY



SQUADRO MZ440			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 292	E 295	
Roseta	R 212	R 215	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			

ARCHITECT BOLA CLASICA MZ 52			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 615	E 615	
Roseta	-	-	
Cerradura Smart Design 55mm de Zamac / Inox			



MAISON BOLA GOLF MI 280			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 615	E 615	
Roseta	-	-	
Cerradura Smart Design 55mm de Zamac / Inox			



ARCHITECT MI 892 RECTA			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 615	E 615	
Roseta	-	-	
Cerradura Smart Design 55mm de Acero Inoxable			

ARCHITECT LINEAR MZ 452			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	-	-	
Roseta	R 313	R 313	
Cerradura Smart Design 55mm de Zamac/ Inox			





LÍNEA DE ACERO
INOXIDABLE

PAPAIZ
ASSA ABLOY

LINEA MI 890			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	357	557	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	-	-	
Roseta	R 232	R 235	
Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5			



SMILE MI 620			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	357	557	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	-	-	
Roseta	R 232	R 235	
Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5			

LINEA MI 610			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	357	557	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	-	-	
Roseta	R 242	R 245	
Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5			





LÍNEA STANDARD

PAPAIZ
ASSA ABLOY

MZ 920			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 250	E 255	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



MZ 930			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

MZ 950			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



MZ 260			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado, Negro
Espejo	E 190	E 192	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



MZ 30			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			


MZ 310			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 190	E 192	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			





SQUADRETTO MZ 630			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Roseta	R 260	R 265	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

BAMBODELLI MZ 630			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Roseta	R 260	R 265	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



TACO GOLF MZ 400			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Roseta	E 250	E 255	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

MZ 180			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado, Negro
Espejo	E 240	E 245	
Roseta	R 61	R 66	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



MZ 45 ROSETA			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Roseta	R 316	R 316	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



MZ 45 ESPEJO			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 628	E 628	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			

MZ 235			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 628	E 628	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



MZ 820			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado, Negro
Roseta	E 240	E 245	
Cerradura Inoxtline Standard 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



MZ 88			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado
Roseta	R 303	R 303	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



LÍNEA PERFIL

PAPAIZ
ASSA ABLOY




CR. CROMADO 
 NEGRO 

MZ 33 PERFIL DE ALUMINIO		
Descripción	Externa	Colores
Cuerpo	323	Cromado, Negro
Espejo	E 22	
Cerradura para perfiles de aluminio de 22 mm		

MZ 43 PERFIL DE ALUMINIO		
Descripción	Externa	Colores
Cuerpo	1330	Cromo Brillante, Cromo Mate, Negro Pulido, Negro Mate, Blanco Pulido, Blanco Mate
Espejo	E 621	
Cerradura para perfiles de aluminio de 22 mm		



CR. CROMADO BRILANTE 
 CR. CROMADO 
 NEGRO PULIDO 
 NEGRO MATE 
 BLANCO PULIDO 
 BLANCO MATE 



MZ 815 PERFIL DE ALUMINIO PICO DE LORO		
Descripción	Externa	Colores
Cuerpo	815	Cromado
Espejo	-	
Cerradura para perfiles de aluminio de 15 mm		



Línea Perfil

La línea de perfiles está diseñada para aplicaciones específicas en perfiles estrechos de aluminio, acero o majesta. De gran calidad y resistencia, las cerraduras se presentan en varios estilos y acabados.



CERRADURAS PARA
VIDRIO

PAPAIZ
ASSA ABLOY



KIT9A

Descripción

- Cerradura con Jaladores (Vidrio - Vidrio)
- Cilindro Redondo Papaiz en Acero Inoxidable
- Aplicación Derecha/Izquierda
- Espejos Embellezadores de Zamac bañado en Cromo
- Ancho de puerta máximo de 1,000mm
- Peso de puerta máximo de 58kg
- Uso para Vidrio
- Color Cromo Brilloso
- Ideal para obras de Alto Padrón
- Traba Tipo Mariposa
- 2 llaves Papaiz de Zamac

KIT10A

Descripción


- Cerradura con Jalador (Vidrio - Pared)
- Cilindro Redondo Papaiz en Acero Inoxidable
- Aplicación Derecha/Izquierda
- Espejo Embellezador de Zamac bañado en Cromo
- Ancho de puerta máximo de 1,000mm
- Peso de puerta máximo de 58kg
- Uso para Vidrio
- Color Cromo Brilloso
- Ideal para obras de Alto Padrón
- Traba Tipo Mariposa
- 2 llaves Papaiz de Zamac





ACCESORIOS

PAPAIZ
ASSA ABLOY



- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO
- DORADO MATE
- DORADO

PICAPORTE	
Descripción	Colores
Picaporte para puertas y ventanas de madera o aluminio.	CR: Cromado
	CA: Cromo Acetinado
	DO: Dorado
	DM: Dorado Mate
	OX: Oxidado

OJO MÁGICO	
Descripción	Colores
Ojo mágico para para puertas	CR: Cromado
	CA: Cromo Acetinado
	DO: Dorado
	DM: Dorado Mate
	OX: Oxidado



- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO
- DORADO MATE
- DORADO



- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO
- NM: NEGRO MATE

TOPE MAGNÉTICO	
Descripción	Colores
El tope magnético asegura las puertas fijamente a la pared para prevenir que se cierren de manera violenta.	CR: Cromado
	CA: Cromo Acetinado
	NM: Negro Mate
	OX: Oxidado



Freno Hidraulico de Piso UD65 Santa Marina

Descripción

- Trafico 3 INTENSO
- Garantia de 3 Años
- Peso Maximo 100 kg
- Angulo de Travado de 90 grados
- Tipo Santa Marina
- 270x118x51
- Peso Liquido 3.2kg
- Uso en oficinas y o departamentos

Freno Hidraulico Aereo UD77Z Potencia 2-4

Descripción

- Trafico 2 LEVE
- Garantia de 2 Años
- Peso Maximo 40kg/60kg
- Angulo de Travado de 145 grados
- Brazo Ajustable
- 270x118x51
- Peso Liquido 1.4 kg
- Uso en oficinas y o departamentos



CLÁSSICA®
LINHA




PAPAIZ

CANDADOS

PAPAIZ
ASSA ABLOY

DIFERENCIAS DE SEGURIDAD DE LOS CANDADOS PAPAIZ



* En la línea SECRETO el cuerpo es de Zamac



CANDADOS NORMALES		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón con Haste de Acero Reforzado	CR	20
	CR	25
	CR	30
	CR	35
	CR	40
	CR	45
	CR	50
	CR	60
	CR	70

CANDADOS HASTE LARGA		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón con Haste Largo de Acero Reforzado	CR	40 X 50
	CR	30 X 70
	CR	35 X 70
	CR	40 X 70
	CR	45 X 70
	CR	50 X 80



CANDADOS TETRA LLAVE		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón con llave TETRA de Seguridad	CRT	50
	CRT	60
	CRT	70



CANDADOS ANTI ATRACO		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón Macizo con barra Anti-Atraco	RP	60
	RP	70
	RP	90

CANDADO URBAN	
Descripción	Colores
Candado con cable flexible de acero inoxidable.	Negro



CANDADO SHARK SECRETO	
Descripción	Colores
Candados con combinación ideal para mochilas o casilleros	Negro
	Plata



CERRADURAS PARA
MUEBLES

PAPAIZ
ASSA ABLOY





ART. 421 / 25

Cilindro de presión para puerta corrediza.

Material **Rotación de Llave** **Extracción de Llave**

Acero / Zamac 45° Horario 1 (una)

Acabado: ● Cromado





Curso = 12mm

Alojamiento / Fijación



Rotación / Extracción



ART. 801

Cerradura de embutir para gaveta




Material **Rotación de Llave** **Extracción de Llave**

Acero / Zamac 180° Anti-Horario 2 (una)

Acabado: ● Cromado




Contracara



Rotación / Extracción



Alojamiento / Fijación



silvana
ASSA ABLOY

PAPAIZ
ASSA ABLOY

w
weidling

Oficina Central

Av. Beni Décimo Anillo
Teléfono (591 3) 355 6424
www.weidling.com.bo
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Sucursal Av. Velarde

Avenida Velarde 335
Teléfono (591 3) 355 6424
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Sucursal Av. Brasil

Avenida Brasil entre segundo y tercer anillo,
Batza Ferton Local 4-5, al lado del Parque Galaxy Park.
Teléfono (591) 677 06778
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Sucursal Busch

Av. Busch, Casa Design Center, local 6.
Teléfono (591-3) 352 499
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

Sucursal Cochabamba

Av. Juan de la Rosa 256, entre
Nestor Galindo y Felix Granado.
Edificio Panorama
Teléfono (591-4) 441-9797
Cochabamba - Bolivia

