



# CATÁLOGO DE PRODUCTOS

**silvana**  
ASSA ABLOY

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

# SILVANA ASSA ABLOY

Fundada en 1964, Silvana es una marca consolidada en su segmento y genuinamente paraibana, con sede en Campina Grande y presente en todo el territorio nacional, en las más diversas tiendas de materiales de construcción, home centers, mayoristas, distribuidores, constructores, y industrias de puertas.

Actualmente, Silvana emplea cerca de 400 colaboradores en un parque fabril de 25 mil metros de área construida. En su línea de productos, están presentes más de 700 artículos, entre cerraduras residenciales, mecánicas y digitales, bisagras de acero de carbono y acero inoxidable, cerrojos, armadores de red, correas, cadenas, números residenciales, ojos mágicos, tiradores, abrazaderas, y cierres de puerta.

En 2014, año en que cumplió 50 años de actuación en el mercado, Silvana fue adquirida por ASSA ABLOY convirtiéndose en parte del grupo que comprende más de 400 empresas subsidiarias en 70 países y con liderazgo mundial en soluciones para apertura de puertas.

De origen nórdico, el Grupo ASSA ABLOY fue constituido en 1994 y, actualmente, es líder mundial en el desarrollo y fabricación de soluciones de seguridad y apertura de puertas. En Brasil, además de Silvana, el grupo está representado por marcas de gran importancia nacional e internacional como: Yale, La Fonte, Papaiz, Vault, Udinese y Metalika, poniendo a disposición del consumidor los mejores sistemas de seguridad del mercado.



# LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY



## Cerradura Silvana Linea 1000

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es clásico en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lengüeta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero de Carbono.
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 48mm, con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Cromado

## Cerradura Silvana Linea 1300

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es Ovalado en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lengüeta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero Niquelado.
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 48mm con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Cromado

- NUEVO - PRODUCTO



## Cerradura Silvana Linea 1200 Bola

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es Ovalado en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lengüeta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero de Carbono.
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 48mm, con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Cromado



# LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY

**- NUEVO -  
PRODUCTO**



## Cerradura Silvana Linea 1700 Squadra Inox

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño Minimalista cuadrado con rosetas en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, rosetas, Testa y contra-testa producidos con Acero Inoxidable.
- Lengüeta y traba son de Zamac
- Tornillos de Acero de Carbono
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 54mm con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 35mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 54mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Cromado y Cromo Acetinado.

## Cerradura Silvana Linea 1700 Zamac

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño Minimalista cuadrado con rosetas en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, Testa y contra-testa producidos con Zamac
- Lengüeta y traba son de Zamac
- Tornillos de Acero de Carbono
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac es de 48mm con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Cromado y Oxidado.



## Cerradura Silvana Linea 1200 Italy

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño del espejo es Ovalado en Acero Inoxidable
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, traba y lengüeta son de Zamac
- Testa, contra-testa y tornillos son de Acero Niquelado.
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 48mm, con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 30mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 48mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Cromado



# LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY



## Cerradura Silvana Linea 1500 Colonial

### Descripción

- Cerradura de embutir con distancia de broca de 40mm.
- Diseño Colonial con espejo de latón
- Cuerpo de Zamac
- Manivelas, espejos, Testa y contra-testa producidos en Zamac.
- Lengüeta y traba son de Zamac
- Tornillos de Acero de Carbono
- Tiene 2 llaves de Latón
- Cilindro de Zamac y es de 54mm con pinos internos de Latón

### Aplicación

- Puertas de Madera de hasta 35mm de espesura
- Puertas Externas y Baño
- Cilindro de 54mm
- Uso en Puertas con distancia de broca de 40mm.

### Color

Oxidado

## Cerradura de Sobreponer Eléctrica Modelo 940

### Descripción

- Salida para monitoreo o cierre automático con traba.
- Tensión de corriente de 12Vac, 400mA
- Compatibles con los principales modelos del mercado para reemplazo directo
- Memoria de accionamiento y abertura
- Cilindro de 5 pinos en latón.
- Embalaje en caja de Cartón.
- Indicado para puertas de madera, de metal o de aluminio con espesuras de 25 a 30mm.

**- NUEVO -  
PRODUCTO**



**- NUEVO -  
PRODUCTO**



## Cerradura de Sobreponer Modelo 927

### Descripción

- Robustez y muy segura.
- Pinos de seguridad y pítones producidos en Acero de Carbono de Alta Resistencia.
- Cilindro con pinos de Latón
- Distancia de Broca de 50mm y el Cilindro tiene 32mm de diametro.
- Embalaje en cajas de Cartón
- Indicado para puertas de madera, de metal o de aluminio co espesuras de 25 a 30mm.

## Bisagra Modelo 855 Medida de 2 pulgadas

### Descripción

- Bisagra de Acero de Carbono.
- Bisagra sencilla de 2" de 4 tornillos.
- Caja de cartón con 24 piezas
- Fácil instalación sin reborde.
- Para ventanas y muebles de madera.



**- NUEVO -  
PRODUCTO**



**LÍNEA DE JALADORES**

**silvana**  
ASSA ABLOY

**- NUEVO -  
PRODUCTO**



## Jalador Tubular Silvana

### Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Clásico Tubular
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
  - 200mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

### Color

Cromado  
Cromo Acetinado

## Jalador Recto Silvana

### Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Minimalista Cuadrado
- Uso garantizado y especial para intemperies.
  - Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
  - 200mm, 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

### Color

Cromado  
Cromo Acetinado



**- NUEVO -  
PRODUCTO**

**- NUEVO -  
PRODUCTO**

## Jalador Curvo Silvana

### Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Minimalista Curvo.
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
  - 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

### Color

Cromado  
Cromo Acetinado

# LANZAMIENTO – SILVANA ASSA ABLOY

- NUEVO -  
PRODUCTO



## Jalador Rectangular Silvana

### Descripción

- Material de Acero Inoxidable 304.
- Diseño Minimalista Rectangular Grueso.
- Uso garantizado y especial para intemperies.
- Uso para puertas de madera o vidrio.
- Incluye 2 sets de tornillos, uno para madera y otro para vidrio.
- Garantía de 1 año.
- Tamaños Disponibles:
- 400mm, 600mm, 800mm, 1,000mm

### Color

Cromado  
Cromo Acetinado  
Negro Mate



**silvana**  
ASSA ABLOY





**PAPAIZ**  

---

**ASSA ABLOY**

Papaiz fue fundada en 1952, por el inmigrante italiano Luigi Papaiz, que emprendió con una trayectoria de éxito aliando diseño, estilo y belleza con la calidad y seguridad que se transformó en referencia en cerraduras y candados. Con los años, pasó de ser una pequeña industria en Italia, a un grupo multinacional sueco.

La marca Papaiz está presente en más de 20 países, presentando un portafolio diversificado que abarca candados, cerraduras residenciales, línea de muebles, bisagras y accesorios.

A través de colaboraciones con nombres de destaque en el diseño brasileño, hizo que los ítems de seguridad se transformasen en objetos de deseo, dictando tendencias con un perfil innovador para el segmento de cerraduras y candados.

En 2015, el Grupo ASSA ABLOY, constituido en 1994, adquirió Papaiz Industria e Comercio Ltda., haciéndola parte del grupo más grande a nivel mundial en producir cerraduras, complementos y soluciones para la apertura de puertas.

Este grupo, líder en su segmento, comprende más de 400 empresas subsidiarias en 70 países. El Grupo ASSA BLOY emplea a más de 40 mil funcionarios. El grupo tiene origen nórdico y tiene una posición de liderazgo no solo en los países nórdicos, sino también en Francia, Países Bajos, Gran Bretaña, América de Norte, África del Sur, China, Australia, Sudeste Asiático y Brasil.

Además de Papaiz, forman parte de ASSA ABLOY Brasil las marcas La Fonte, Silvana, Udinese, Metalika y Vault y las marcas internacionales Yale, Medeco, Hes, Securitron, Norton entre muchas otras.

La combinación de productos tradicionales y los que agregan nuevas tecnologías de nuestro portafolio, se traducen en la fuerza y diferencial para nuestros clientes. Tanto en Brasil como en el resto del mundo, la fuerza del grupo es la variedad de productos tradicionales y principalmente los que agregan nuevas tecnologías y que pueden ser combinados para crear soluciones completas de seguridad y de apertura de puertas.





LÍNEA DE PRODUCTOS  
**DIGITALES**

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

# Cerradura Electrónica SL200

De embutir

LA CERRADURA ELECTRÓNICA  
MÁS COMPLETA DEL PORTAFÓLIO DE PAPAIZ



**01 AÑO DE GARANTIA**

**+ 1 AÑO**

SI ES INSTALADA POR EL EQUIPO TÉCNICO DE WEIDLING SERVICE



## ATRIBUTOS

- Pestillo Reversible
- Cerradura Electrónica de embutir
- Teclado digital touchscreen
- Módulo Zigbee integrado
- Comunicación con la App Yale Connect Hub
- Abertura/cierre remoto via App Yale
- Gerenciamento de acceso via App Yale
- Modo Master (contraseña para el adm. de 4 a 8 dígitos)
- Registro de hasta 200 usuarios con contraseña
- Registro de hasta 100 usuarios con tags
- Registro de hasta 100 usuarios con biometrico
- Llave de emergencia
- Guia de voz (Portugués, Español e Inglés)
- Modo privacidad
- Modo de contraseña falsa
- Bloqueo automático y manual
- Cierre con un toque
- Alerta de acceso denegado
- Alarma de entrada forzosa
- Aviso de batería baja
- Entrada Micro USB para alimentación carga externa de emergencia para batería
- Control de volume
- Modo silencioso
- Botón de reinicio

Embalaje	Código (COMBO)	Descrição
CAJA	0560200PR	CERRADURA ELECTRÓNICA SMART LOCK SL200 NEGRO
Embalaje	Código (COMBO)	Descrição
CAJA	0560201PR	CERRADURA ELECTRÓNICA SMART LOCK SL200 NEGRO + HUB YALE CONNECT



**01 AÑO DE GARANTIA**  
**+ 1 AÑO**  
 SI ES INSTALADA POR EL EQUIPO TÉCNICO DE WEIDLING SERVICE

CA: CROMO ACETINADO  
 NM: NEGRO MATE



## Cerradura Electrónica SL100

De embutir



### ATRIBUTOS

Cerradura Electrónica de embutir
Modo Master (contraseña para el administrador)
Llave de Emergencia (2 llaves incluidas)
Guía de voz (Portugués e Español)
Modo de contraseña falsa
Alerta de Acceso denegado
Aviso sonoro de batería baja
Para puertas con espesor entre 35 y 45mm
Entrada Micro USB para alimentación externa de emergencia para la batería
Botón de reinicio para restablecer el modelo de fábrica
Contraseña de hasta 14 dígitos
Registro de hasta 09 usuarios con contraseña y 99 tarjetas de proximidad
Abertura por tarjeta de proximidad (05 tarjetas incluidas)
Panel Touchscreen
Modo de privacidad
Incluye 4 pilas AA



### Especificaciones Técnicas

- Fuente de tensión: eVdc (4pilas alcalinas AA)
- Tarjeta de aproximación RFID – ISO/IEC 14443 A
- Temperatura de operación: -10°C a 60°C
- Duración estimada de las pilas: 2500 usos

## Cerradura Electrónica SL120

De sobreponer



### ATRIBUTOS

Cerradura electrónica de sobreponer
Para puertas con espesos de: 30mm a 50mm
Pestillo reversible
Panel táctil (touchscreen)
Contraeña de 4 a 12 dígitos
Registro de hasta 31 usuarios con contraseña
Modo Master (Contraseña para el administrador)
Bloqueo automático (con sensor)
Bloqueo manual (pase libre)
Bloqueo con toque en el panel
Modo de privacidad
Modo de contraseña falsa
Modo silencioso
Alarmas: acceso denegado, entrada forzosa, anti robo, puerta abierta e incendio (+70°C)
Control de volume
Aviso de batería baja
Carga de emergencia por batería 9 volts.
Función de reinicio

### Especificaciones Técnicas

- Fuente de Tensión: 6Vdc (4 pilas alcalinas AA)
- Fuente de Tensión de emergencia: 9Vdc
- Temperatura de operación -15°C a 60°C
- Duración estimada de las pilas: 2500 usos

**01 AÑO DE GARANTIA**

**+ 1 AÑO**

SI ES INSTALADA POR EL EQUIPO TÉCNICO DE WEIDLING SERVICE

## Cerradura Electrónica SL130

### De embutir fingerprint



CA: CROMADO ESPEJADO  
 NM: NEGRO MATE



#### ATRIBUTOS

Cerradura Electrónica de Embutir
Manija y Roseta em Zamac
Acceso por lector biométrico
Pestillo reversible
Para puertas con espesor entre 35 e 45mm
Registro de hasta 30 usuarios (3 administradores)
Llave de emergencia (02 llaves incluidas)
Incluye 4 pilas AAA
Bloqueo Automático
Modo de pase libre
Entrada Micro USB para alimentación externa de emergencia para batería
Botón para restablecer el modelo de fábrica
Aviso de batería baja

#### Especificaciones Técnicas

- Sensor de huella digital con resolución de 508dpi
- Sensor con reconocimiento preciso en 360 grados
- Sensor con tiempo de lectura de 0,5 segundos
- Sensor de huella digital: semiconductor
- Duración estimada de las pilas: 2500 usos
- Temperatura de operación: -20°C a 70°C
- ESD: ±KV ar, ± 8KV toque (Descarga Electrostática)
- FRR: <1% (tasa de rechazo falsa)
- FAR: <0.002% (Tasa de falsa aceptación)
- Humedad de operación: 40% RH-85% RH



**01** AÑO DE GARANTIA

**+ 1 AÑO**

SI ES INSTALADA POR EL EQUIPO TÉCNICO DE WEIDLING SERVICE






LÍNEA DE  
**PUERTA PRINCIPAL**

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY





PUERTA PRINCIPAL MI5085		
Cuerpo	Heavy Duty Blindada	Oxidada, Cromado y Negro Mate
Jalador	600 mm	
Seguridad / Traba	Cuatro pitones de acero reforzado	
Cilindro	600 mm / llave mariposa	
Roseta	Acero Inox	

CR: CROMADO   
 OX: OXIDADO   
 NM: NEGRO MATE 



CA: CROMO ACETINADO   
 OX: OXIDADO 

CERROJO DE SEGURIDAD D101 - D102		
Descripción	Medidas	Colores
CERROJO DE SEGURIDAD	Llave /Llave	Cromado Acetinado, Oxidado
	Llave / Mariposa	
6 Llaves Multi - punto de seguridad		



**- NUEVO -  
PRODUCTO**

### Halador de Acero Inoxidable Square

#### Descripción

- Jalador Cuadrado Simétrico (Aplicación Derecha Izquierda)
- Acero Inoxidable
- Uso para Vidrio o Madera
- Colores Cromo Brillante, Cromo Mate y Negro Mate
- Ideal para obras de Alto Padrón
- Diámetro de Tornillos de 8mm
- 2 Medidas – 40x20x800 y 40x20x1200



CA: CROMO ACETINADO ●  
CR: CROMADO ●  
NM: NEGRO MATE ●



CA: CROMO ACETINADO ●  
CR: CROMADO ●

### KIT PIVOTANTE

#### Descripción

Kit Pivotante de Latón con esfera de Acero de Carbono para puertas hasta de 110 kg.

### CERRADURA FUNCIÓN ROLLETE 357 RL

Descripción	Medidas	Colores
CERRADURA PARA PUERTA PRINCIPAL	Sistema Acceso Instantáneo Push/ Pull	Cromado y Cromo Acetinado
Cilindro de Seguridad de 5 pinos Zamac		



CA: CROMO ACETINADO ●  
CR: CROMADO ●



# LÍNEA DE BARRA ANTIPÁNICO

PAPAIZ  
ASSA ABLOY

**- NUEVO -  
PRODUCTO**



### BARRA ANTIPÁNICO PRIME PUSH HORIZONTAL

#### Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Fácil Instalación
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios

### BARRA ANTIPÁNICO PRIME Touch HORIZONTAL

#### Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Funcion TOUCH-PUSH Estético
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios

**- NUEVO -  
PRODUCTO**



**- NUEVO -  
PRODUCTO**



### BARRA ANTIPÁNICO PRIME PUSH HORIZONTAL

#### Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Fácil Instalación
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios

### BARRA ANTIPÁNICO PRIME Touch HORIZONTAL

#### Descripción

- Barra Antipánico Easy USE
- Acero Resistente a Golpes y Temperaturas Altas
- Funcion TOUCH-PUSH Estético
- Manual de Instalación
- Colocación a 1,100mm del Piso
- Para puertas de madera o metal
- Uso en Consultorios y Clínicas
- Uso en salidas de Emergencia
- Uso en escaleras de Emergencia en Edificios

**- NUEVO -  
PRODUCTO**






CERRADURAS Y SOLUCIONES  
**PARA PUERTAS**

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

## CONOCIENDO UNA CERRADURA PAPAIZ A DETALLE



## FUNCIONES DE LAS CERRADURAS



## REVERSIÓN DE PESTILLO



**INSTRUCCIONES PARA INVERTIR EL PESTILLO:**  
 VERIFIQUE QUE EL PESTILLO ESTÉ EN LA POSICIÓN CORRECTA PERMITIENDO QUE LA PUERTA SE CIERRE. SI ES NECESARIO INVERTIR EL PESTILLO:

1. DEVANTE EL RESPALDO;
2. EMPUJE EL PESTILLO HACIA ADENTRO;
3. GIRE PARA SU INVERSIÓN;
4. VUELVA A COLOCAR EL RESPALDO EN SU POSICIÓN ORIGINAL.

## ACABADOS DISPONIBLES

- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO

## SERVICIOS ESPECIALES PARA CERRADURAS


KD y KA disponibles para todas las líneas  
 MK y GMK solo para C200



**KD**  
 Cilindros con secretos diferentes entre sí



**KA**  
 Cilindros con el mismo secreto




**MK**  
 Una llave maestra abre todos los cilindros que poseen diferentes secretos entre sí.



**GMK**  
 Varios grupos de cilindros y sus respectivas llaves maestras distintas entre sí y una gran maestra que abre todos los cilindros.


## CERRADURA SMART

La misma cerradura puede ser adaptada a 4 funciones diferentes



Patente requerida

### CERRADURA SMART- EXCLUSIVIDAD DE PAPAIZ




### MATERIALES APLICADOS

Caja y cubierta: Acero minimizado  
 Perno, lengüeta y tubo: Zamac  
 Frente: acero inoxidable en acabado CR y CA, acrílico minimizado en acabado PT y acero en acabados AL y CA  
 Cilindro utilizado: C200 en lata

### PRINCIPALES VENTAJAS

**INNOVACION PAPAIZ** - La misma cerradura puede ser adaptada para la utilización en puerta externa, interna y baño.  
 Sistema de reversión de pestillo simplificado.  
 Resorte de goma de la puerta de accionamiento firme con mejor torque.  
 El pestillo más grande y el perno más grande de la categoría.  
 Uso de frente falso, lo que permite una mayor flexibilidad en relación con los acabados.  
 Cerradura interna, que se puede montar con hasta 12 secretos clave de 2ª gama.  
 fabricado de acuerdo con ABNT NBR 14933.  
 Materiales utilizados: acero inoxidable, acero al carbono y materiales no ferrosos.  
 Recomendado para puertas de tráfico moderado, medio y pesado.  
 Diferencia de penetración = 0,1mm mín/A.  
 Número de secretos por modelo:  
 153/142/157 tiene más de 2300 combinaciones de secretos.  
 157 tiene más de 10.000.000 combinaciones de secretos.

Cerradura	A	B
342-442-54	2	40 68
357-457-55	7	55 83
157/16	1	55 83



LINEA BLACK MZ260			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Negro
Espejo	E190	E192	
Roseta	-	-	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



LINEA BLACK MZ820			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Negro
Espejo	E240	E245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

- NUEVO - PRODUCTO



LINEA BLACK MZ180			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Negro
Espejo	E240	E245	
Roseta	R 61	R 66	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

CERRADURA INOX LINE

FRECUENCIA DE USO



MEDIO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



2

GRADO DE SEGURIDAD



MEDIO

05 años  
DE FUNCIONAMIENTO



LINEA BLACK MZ450			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Negro
Espejo	E 302	E 305	
Roseta	R 202	R 205	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			



LINEA BLACK SQUADRO MZ440			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Negro
Espejo	E292	E295	
Roseta	R 212	R 215	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			

CERRADURA ST2

FRECUENCIA DE USO



INTENSO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



4

GRADO DE SEGURIDAD



MÁXIMO

**05** GARANTÍA  
años  
DE FUNCIONAMIENTO

**PAPAIZ**  
**ASSA ABLOY**

Diseño diferenciado que acompaña todas las tendencias de arquitectura y construcción.



BAMBOO MZ 450			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 302	E 305	
Roseta	R 202	R 205	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			

SQUADRO MZ440			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 292	E 295	
Roseta	R 212	R 215	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			



WAVE MZ 420			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	342	542	Cromado, W Oxidado
Espejo	E 172	E 175	
Roseta	R 60	R 65	
Cerradura Smart Design 40mm de Zamac			

**CERRADURA ST2**

<p>FRECUENCIA DE USO</p> <p><b>INTENSO</b></p>	<p>RESISTENCIA A LA CORROSIÓN</p> <p><b>4</b></p>	<p>GRADO DE SEGURIDAD</p> <p><b>MÁXIMO</b></p>	<p><b>05 años</b> GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO</p>
--	---	--	--



ARCHITECT BOLA CLASICA MZ 52			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 615	E 615	
Roseta	-	-	
Cerradura Smart Design 55mm de Zamac / Inox			



MAISON BOLA GOLF MI 280			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 615	E 615	
Roseta	-	-	
Cerradura Smart Design 55mm de Zamac / Inox			



ARCHITECT MI 892 RECTA			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST2	ST2	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 615	E 615	
Roseta	-	-	
Cerradura Smart Design 55mm de Acero Inoxable			

**CERRADURA ST2**

FRECUENCIA DE USO



INTENSO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



4

GRADO DE SEGURIDAD



MÁXIMO





LÍNEA DE ACERO  
**INOXIDABLE**

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

LINEA MI 890			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	357	557	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	-	-	
Roseta	R 232	R 235	
Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5			



SMILE MI 620			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	357	557	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	-	-	
Roseta	R 232	R 235	
Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5			

LINEA MI 610			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	357	557	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	-	-	
Roseta	R 242	R 245	
Cerradura INOXVITA 55mm Acero Inoxidable Trafico 5			



CERRADURA ST2

FRECUENCIA DE USO



INTENSO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



4

GRADO DE SEGURIDAD



MÁXIMO

**05** GARANTÍA  
años  
DE FUNCIONAMIENTO



**05** GARANTIA  
**años**

DE FUNCIONAMIENTO

# LÍNEA STANDARD

**PAPAIZ**  

---


**ASSA ABLOY**

MZ 260			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado, Negro Mate
Espejo	E 190	E 192	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



MZ 30			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

SQUADRETTO MZ 630			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado, Negro mate
Roseta	R 260	R 265	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



CERRADURA INOX LINE

FRECUENCIA DE USO



MEDIO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



2

GRADO DE SEGURIDAD



MEDIO

05 años  
GARANÍA  
DE FUNCIONAMIENTO



BAMBODELLI MZ640			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado, Negro Mate
Roseta	R 260	R 265	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO
- NM: NEGRO MATE



TACO GOLF MZ 400			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado Acetinado
Roseta	E 250	E 255	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO

MZ 180			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado, Negro Mate
Espejo	E 240	E 245	
Roseta	R 61	R 66	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



- CA: CROMO ACETINADO
- CR: CROMADO
- OX: OXIDADO
- NM: NEGRO MATE

CERRADURA INOX LINE

FRECUENCIA DE USO



MEDIO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



2

GRADO DE SEGURIDAD



MEDIO

05 años  
GARRANTIA  
DE FUNCIONAMIENTO



**MZ 45 ROSETA**

Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado
Roseta	R 316	R 316	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



**MZ 45 ESPEJO**

Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado
Espejo	E 628	E 628	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



**MZ 235**

Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado, Oxidado
Espejo	E 628	E 628	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			

**CERRADURA ST2**

FRECUENCIA DE USO



**INTENSO**

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



**4**

GRADO DE SEGURIDAD



**MÁXIMO**

**05 años**  
GARANTÍA  
DE FUNCIONAMIENTO

MZ 820			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado, Negro
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			



MZ 88			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	ST1	ST1	Cromado, Cromo Acetinado
Roseta	R 303	R 303	
Cerradura Residence ST1 40mm Zamac/ Acero Inoxidable			

CERRADURA INOX LINE

FRECUENCIA DE USO



MEDIO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



2

GRADO DE SEGURIDAD




MEDIO

**05** GARANTÍA años DE FUNCIONAMIENTO

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

Calidad y Elegancia al alcance de tu mano.





# LÍNEA FIT

PAPAIZ

ASSA ABLOY

MZ 920			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 250	E 255	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



- NUEVO - PRODUCTO

Nueva Fit

CR: CROMADO  
OX: OXIDADO



- NUEVO - PRODUCTO

Nueva Fit

CR: CROMADO  
OX: OXIDADO

MZ 930			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			

MZ 950			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 240	E 245	
Cerradura Inoxline Standard 40 mm Zamac / Acero Inoxidable			



- NUEVO - PRODUCTO

Nueva Fit

CR: CROMADO  
OX: OXIDADO

CERRADURA INOX LINE

FRECUENCIA DE USO



MEDIO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



2

GRADO DE SEGURIDAD



MEDIO

05 años  
GARANTÍA  
DE FUNCIONAMIENTO



FIT MZ 560			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 380	E 385	
Cerradura FIT Económica 40mm Zamac			

CR: CROMADO  
OX: OXIDADO

FIT MZ 570			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 370	E 375	
Cerradura FIT Económica 40mm Zamac			



CR: CROMADO  
OX: OXIDADO



FIT MZ 580			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	3400	5400	Cromado, Oxidado
Espejo	E 360	E 365	
Cerradura FIT Económica 40mm Zamac			

CR: CROMADO  
OX: OXIDADO

### CERRADURA INOX LINE

FRECUENCIA DE USO



MEDIO

RESISTENCIA A LA CORROSIÓN



2

GRADO DE SEGURIDAD



MEDIO

**05** GARANTÍA  
años  
DE FUNCIONAMIENTO



**LÍNEA CILÍNDRICA**

**PAPAIZ**  
**ASSA ABLOY**



- CR: CROMO MATE 
- OX: OXIDADO 
- DORADO 



CILINDRICA BOLA 5872			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate, Oxidado, Dorado
Espejo	Llave / Botón	Botón de baño	
Cerradura Cilíndrica de Zamac / Zinc 45mm Puerta Placa			

CILINDRICA BOLA 5872			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate, Oxidado, Dorado
Espejo	Llave / Botón	Botón de baño	
Cerradura Cilíndrica de Zamac / Zinc 45mm Puerta Placa			



- CR: CROMO MATE 
- OX: OXIDADO 
- DORADO 





- CR: CROMO MATE 
- OX: OXIDADO 
- DORADO 

CILINDRICA BOLA 5872			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate, Oxidado, Dorado
Espejo	Llave / Botón	Botón de baño	
Cerradura Cilíndrica de Zamac / Zinc 45mm Puerta Placa			

CILINDRICA BOLA 5872			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate, Oxidado, Dorado
Espejo	Llave / Botón	Botón de baño	
Cerradura Cilíndrica de Zamac / Zinc 45mm Puerta Placa			



CR: CROMO MATE   
 OX: OXIDADO 

CILINDRICA BOLA 5872			
Descripción	Externa	Baño	Colores
Cuerpo	Cilindrico	Cilindrico	Cromo Mate, Oxidado, Dorado
Espejo	Llave / Botón	Botón de baño	
Cerradura Cilíndrica de Zamac / Zinc 45mm Puerta Placa			







# CERRADURAS DE SOBREPONER

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY


# SOBREPONER INOX 9331



## CILINDRICA BOLA 5872

### Descripción

Cerradura de sobreponer para madera o metal. Viene con seis llaves de seguridad Multi-punto. Material de acero inoxidable. Dos golpes con dos trancas de acero y pestillo de seguridad. Traba Anti - Atraco





# LÍNEA PERFIL

PAPAIZ  
ASSA ABLOY



CR. CROMADO   
 NEGRO 

### MZ 33 PERFIL DE ALUMINIO


Descripción	Externa	Colores
Cuerpo	323	Cromado, Negro
Espejo	E 22	
Cerradura para perfiles de aluminio de 22 mm		

### MZ 43 PERFIL DE ALUMINIO

Descripción	Externa	Colores
Cuerpo	1330	Cromo Brillante, Cromo Mate, Negro Pulido, Negro Mate, Blanco Pulido, Blanco Mate
Espejo	E 621	
Cerradura para perfiles de aluminio de 22 mm		



CR. CROMADO BRILANTE   
 CR. CROMADO MATE   
 NEGRO PULIDO   
 NEGRO MATE   
 BLANCO PULIDO   
 BLANCO MATE 



### MZ 815 PERFIL DE ALUMINIO PICO DE LORO

Descripción	Externa	Colores
Cuerpo	815	Cromado
Espejo	-	
Cerradura para perfiles de aluminio de 15 mm		



## Línea Perfil

La línea de perfiles está diseñada para aplicaciones específicas en perfiles estrechos de aluminio, acero o madera. De gran calidad y resistencia, las cerraduras se presentan en varios estilos y acabados.



# CERRADURAS PARA VIDRIO

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

**- NUEVO -  
PRODUCTO**



### KIT9A

#### Descripción

- Cerradura con Jaladores (Vidrio - Vidrio)
- Cilindro Redondo Papaiz en Acero Inoxidable
- Aplicación Derecha/Izquierda
- Espejo Embellecedor de Zamac bañado en Cromo
- Ancho de puerta máximo de 1,000mm
- Peso de puerta máximo de 58kg
- Uso para Vidrio
- Color Cromo Brilloso
- Ideal para obras de Alto Padrón
- Traba Tipo Mariposa
- 2 llaves Papaiz de Zamac

### KIT10A

#### Descripción

- Cerradura con Jalador (Vidrio - Pared)
- Cilindro Redondo Papaiz en Acero Inoxidable
- Aplicación Derecha/Izquierda
- Espejo Embellecedor de Zamac bañado en Cromo
- Ancho de puerta máximo de 1,000mm
- Peso de puerta máximo de 58kg
- Uso para Vidrio
- Color Cromo Brilloso
- Ideal para obras de Alto Padrón
- Traba Tipo Mariposa
- 2 llaves Papaiz de Zamac

**- NUEVO -  
PRODUCTO**





# ACCESORIOS

PAPAIZ  

---

ASSA ABLOY



IP: INOX PULIDO

PICAPORTE	
Descripción	Colores
Picaporte para puertas y ventanas de madera o aluminio.	CR: Cromado
	CA: Cromo Acetinado
	DO: Dorado
	DM: Dorado Mate
	OX: Oxidado

OJO MÁGICO	
Descripción	Colores
Ojo mágico para para puertas	CR: Cromado
	CA: Cromo Acetinado
	DO: Dorado
	DM: Dorado Mate
	OX: Oxidado



CA: CROMO ACETINADO  
CR: CROMADO



CA: CROMO ACETINADO  
CR: CROMADO  
OX: OXIDADO  
NM: NEGRO MATE

TOPE MAGNÉTICO	
Descripción	Colores
El tope magnético asegura las puertas fijamente a la pared para prevenir que se cierren de manera violenta.	CR: Cromado
	CA: Cromo Acetinado
	NM: Negro Mate
	OX: Oxidado



**- NUEVO -  
PRODUCTO**



### Freno Hidraulico de Piso UD65 Santa Marina

#### Descripción

- Trafico 3 INTENSO
- Garantia de 3 Años
- Peso Maximo 100 kg
- Angulo de Travado de 90 grados
- Tipo Santa Marina
- 270x118x51
- Peso Liquido 3.2kg
- Uso en oficinas y o departamentos

### Freno Hidraulico Aereo UD77Z Potencia 2-4

#### Descripción

- Trafico 2 LEVE
- Garantia de 2 Años
- Peso Maximo 40kg/60kg
- Angulo de Travado de 145 grados
- Brazo Ajustable
- 270x118x51
- Peso Liquido 1.4 kg
- Uso en oficinas y o departamentos

**- NUEVO -  
PRODUCTO**





**05** GARANTIA  
**años**

DE FUNCIONAMIENTO


# CANDADOS

PAPAIZ

ASSA ABLOY

# DIFERENCIAS DE SEGURIDAD DE LOS CANDADOS PAPAIZ

**05** GARANTIA  
**años**  
DE FUNCIONAMIENTO



\* En la línea SECRETO el cuerpo es de Zamac

**05** GARANTÍA  
**años**  
DE FUNCIONAMIENTO



CANDADOS NORMALES		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón con Haste de Acero Reforzado	CR	20
	CR	25
	CR	30
	CR	35
	CR	40
	CR	45
	CR	50
	CR	60
	CR	70

CANDADOS HASTE LARGA		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón con Haste Largo de Acero Reforzado	CR	40 X 50
	CR	30 X 70
	CR	35 X 70
	CR	40 X 70
	CR	45 X 70
	CR	50 X 80



CANDADOS TETRA LLAVE		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón con llave TETRA de Seguridad	CRT	50
	CRT	60
	CRT	70



CANDADO SHARK SECRETO	
Descripción	Colores
Candados con combinación ideal para mochilas o casilleros	Negro
	Plata



CANDADO URBAN	
Descripción	Colores
Candado con cable flexible de acero inoxidable.	Negro



CANDADOS ANTI ATRACO		
Descripción	Tamaños	
Candados de Latón Macizo con barra Anti-Atraco	RP	60
	RP	70
	RP	90



CERRADURAS PARA  
**MUEBLES**

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY




### ART. 421 / 25

Cilindro de presión para puerta corrediza.

**Material**    **Rotación de Llave**    **Extracción de Llave**


Acero / Zamac    45° Horario    1 ( una )

Acabado: ● Cromado




Curso = 12mm

Alojamiento / Fijación



Rotación / Extracción



### ART. 801

Cerradura de embutir para gaveta



**Material**    **Rotación de Llave**    **Extracción de Llave**

Acero / Zamac    180° Anti-Horario    2 ( una )

Acabado: ● Cromado



Contracara



Rotación / Extracción



Alojamiento / Fijación



## ART. 901





Cerradura para muebles con cierre vertical

**Material**    **Rotación de Llave**    **Extracción de Llave**

Acero / Zamac    20° Horario    1 (una)

Acabado: ● Cromado


CONTRACARA



Rotación / Extracción



Alojamiento / Fijación



## ART. 861 / 22    ART. 8610

Cerradura de embutir para gaveta


**Material**    **Rotación de Llave**    **Extracción de Llave**

Acero / Zamac    180° Horario    2 ( dos )



Acabado: ● Cromado



Producto	(A) mm
8610/22	22
8610/30	30



Alojamiento / Fijación



Rotación / Extracción









### ART. 481

Cilindro universal para muebles de Acero (armarios y gavetas)

Material	Rotación de Llave	Extracción de Llave
Acero / Zamac	180º Horario	2 ( dos )
Acabado: ◉ Cromado		



Alojamiento / Fijación



Rotación / Extracción







**silvana**  
ASSA ABLOY

**PAPAIZ**  
ASSA ABLOY

**w**  
**weidling**

**Oficina Central**  
Av. Beni Décimo Anillo  
Teléfono (591 3) 355 6424  
www.weidling.com.bo  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

**Sucursal Av. Velarde**  
Avenida Velarde 335  
Teléfono (591 3) 355 6424  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

**Sucursal Av. Brasil**  
Avenida Brasil entre segundo y tercer anillo,  
Batza Ferton Local 4-5, al lado del Parque Galaxy Park.  
Teléfono (591) 677 06778  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

**Sucursal Busch**  
Av. Busch, Casa Design Center, local 6.  
Teléfono (591-3) 352 499  
Santa Cruz de la Sierra - Bolivia

**Sucursal Cochabamba**  
Av. Juan de la Rosa 256, entre  
Nestor Galindo y Felix Granado.  
Edificio Panorama  
Teléfono (591-4) 441-9797  
Cochabamba - Bolivia

**Sucursal La Paz**  
Av. Illampu esquina calle Santa Cruz.  
Edificio RUB, tienda N° 12  
Teléfono (591) 62244773  
La Paz - Bolivia

**Sucursal Sucre**  
Av. Jaime Mendoza N°1814 entre Manuel  
Ascencio y Ricardo Andrade  
Teléfono (591) 62035044



www.weidling.com.bo