



TECNOLED 

La última tendencia en iluminación

TEMPERATURA DE COLOR

1.000K 2.000K 3.000K 4.000K 5.000K 6.000K 7.000K 8.000K 9.000K 10.000K

LUZ CÁLIDA

LUZ NEUTRA

LUZ FRÍA

VENTAJAS DEL USO DE LA ILUMINACIÓN LED

- Ahorra hasta **85%**
- No emiten rayos **IR** ni **UV**
- Hasta **50.000 Hrs.** de vida útil
- Materiales altamente **RESISTENTES**
- Alto **RENDIMIENTO** lumínico
- Garantía hasta **4 años**
- NO CONTAMINA** el medio ambiente

TEMPERATURA
DE COLOR LED



**DIVISIÓN
HOGAR**

FOCO LED A60

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
A806ST-Q1S-3K	8.5W	CÁLIDA	E27

CON SENSOR DE LUZ



HOGAR



FOCO LED FILAMENTO

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
A806SG-C1	6W	CÁLIDA	E27



FOCO LED FILAMENTO

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
A470SG-G2	4W	CÁLIDA	E27





FOCO LED FILAMENTO

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
P250SG-B2	2.6W	CÁLIDA	E14



FOCO LED MR16



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
M450ST-QA-4K	5.7W	NATURAL	GU10

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	BASE
ST007-6046-4K	7W	NATURAL	GU10
ST007-6046-6K	7W	FRÍA	GU10



SPOT LED DIRIGIBLE



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST003-36 RD-3K	3W	CÁLIDA	7.5 CM Ø
ST009-36 RD-3K	9W	CÁLIDA	8.7 CM Ø
ST009-36 RD-6K	9W	FRÍA	8.7 CM Ø
ST020-36 RD-3K	20W	CÁLIDA	11.5 CM Ø
ST020-36 RD-6K	20W	FRÍA	11.5 CM Ø





SPOT LED DIRIGIBLE



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST006-3BC RD-3K	6W	CÁLIDA	8.3 CM Ø
ST006-3BC RD-6K	6W	FRÍA	8.3 CM Ø
ST009-3BC RD-3K	9W	CÁLIDA	10.4 CM Ø
ST009-3BC RD-6K	9W	FRÍA	10.4 CM Ø

SPOT LED DIRIGIBLE

HOGAR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST009-36 SQ-3K	9W	CÁLIDA	8.7 X 8.7 CM
ST009-36 SQ-6K	9W	FRÍA	8.7 X 8.7 CM
ST020-36 SQ-3K	20W	CÁLIDA	11.5 X 11.5 CM
ST020-36 SQ-6K	20W	FRÍA	11.5 X 11.5 CM

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
SPOTK4-SQ-6K	5.5W	FRÍA	9 X 9 CM





SPOT LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST0003F RD-3K	3W	CÁLIDA	2.8 CM Ø
ST0003F RD-6K	3W	FRÍA	2.8 CM Ø

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST0001F RD-3K	1W	CÁLIDA	2.2 CM Ø
ST0001F RD-6K	1W	FRÍA	2.2 CM Ø



LUMINARIAS LED DE ESCALERA INTERIOR

HOGAR



CÓDIGO **CONSUMO** **LUZ** **ÁNGULO**

ST003-HS17 RD-3K	3W	CÁLIDA	45°
ST003-HS17 RD-6K	3W	FRÍA	45°



CÓDIGO **CONSUMO** **LUZ** **ÁNGULO**

ST003-HS17 SQ-3K	3W	CÁLIDA	45°
ST003-HS17 SQ-6K	3W	FRÍA	45°





CÓDIGO **CONSUMO** **LUZ** **ÁNGULO**

ST003-425SF RD-3K	3W	CÁLIDA	90°
ST003-425SF RD-6K	3W	FRÍA	90°

CÓDIGO **CONSUMO** **LUZ** **ÁNGULO**

ST003-425SF SQ-3K	3W	CÁLIDA	90°
ST003-425SF SQ-6K	3W	FRÍA	90°





LUMINARIAS LED DE ESCALERA EXTERIOR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST2201-RD	1.5W	CÁLIDA	180°

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST2201-SQ	1.5W	CÁLIDA	180°





LUMINARIAS LED DE ESCALERA EXTERIOR



HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-525SF-3K	3W	CÁLIDA	45°
ST003-525SF-6K	3W	FRÍA	45°


LUMINARIAS LED PISO

HOGAR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
ST2214-BK 3K	3W	CÁLIDA	4.2 CM Ø
ST2214-BK 6K	3W	FRÍA	4.2 CM Ø

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
ST2207-SL 3K	1W	CÁLIDA	4.2 CM Ø
ST2207-SL 6K	1W	FRÍA	4.2 CM Ø





LUMINARIAS LED DE PISO



HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST003-2201A-3K	3W	CÁLIDA	6.4 CM Ø
ST003-2201A-6K	3W	FRÍA	6.4 CM Ø
ST006-2201A-3K	6W	CÁLIDA	8.0 CM Ø
ST006-2201A-6K	6W	FRÍA	8.0 CM Ø
ST009-2201A-3K	9W	CÁLIDA	10.0 CM Ø
ST009-2201A-6K	9W	FRÍA	10.0 CM Ø
ST012-2201A-3K	12W	CÁLIDA	12.1 CM Ø
ST012-2201A-6K	12W	FRÍA	12.1 CM Ø
ST015-2201A-3K	15W	CÁLIDA	15.0 CM Ø
ST015-2201A-6K	15W	FRÍA	15.0 CM Ø
ST050-2208A-3K	50W	CÁLIDA	30.0 CM Ø
ST050-2208A-6K	50W	FRÍA	30.0 CM Ø

LUMINARIAS LED DE JARDÍN

HOGAR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
STD03-2801C-3K	3W	CÁLIDA	30°



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
STD07-2802-3K	7W	CÁLIDA	30°
STD07-2802-6K	7W	FRIA	30°





LUMINARIAS LED DE JARDÍN



HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST012-2802-3K	12W	CÁLIDA	25°
ST015-2802-3K	15W	CÁLIDA	25°

LUMINARIAS LED DE PISCINA

HOGAR



CÓDIGO CONSUMO LUZ ÁNGULO
YMD2219-6K 6W FRÍA 180°

CÓDIGO CONSUMO LUZ ÁNGULO
YMD2219-RGB 6W RGB 180°





DIVISIÓN
LÁMPARAS


LÁMPARAS LED

HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60432C	38W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60435P	38W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60545C	60W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60544P	45W	CÁLIDA

LÁMPARAS LED

HOGAR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51588P	42W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51550P	7W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51552P	42W	CÁLIDA



LÁMPARAS LED

HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60661P	10W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50624P	7W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50317P-G	8W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50317P-C	8W	CÁLIDA



LÁMPARAS LED

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50362P	24W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50361P	8W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50364P	32W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51288P	36W	FRIA





CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
613777P	72W	CÁLIDA

LÁMPARAS LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51063P	48W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
61380P	60W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51772P	48W	CÁLIDA



LÁMPARAS LED

HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50346P	48W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50347P	48W	FRÍA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50323P	30W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50321P	8W	CÁLIDA



LÁMPARAS LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60125P	40W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60130P	42W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50927P	7W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50728P-3K	50W	CÁLIDA
50728P-6K	50W	FRÍA

HOGAR

LÁMPARAS LED

HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51238P	72W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51395P	35W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51278P	78W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51392P	21W	CÁLIDA





CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50339P	180W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60774P	162W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51631C	36W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
61941C	40W	CÁLIDA



LÁMPARAS LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60146P-SR	5W	CÁLIDA


CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60146-DG	5W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60446P	10W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50501P	5W	CÁLIDA





DIVISIÓN
APLIQUES LED

APLIQUÉ LED DE INTERIOR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51167C-3K	5W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51581W-3K	7W	CÁLIDA



APLIQUÉ LED DE INTERIOR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60711W-3K	10W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
50596W-3K	16W	CÁLIDA

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60710W-3K	5W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51281W-6K	6W	FRÍA



APLIQUE LED DE INTERIOR

HOGAR


CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51765W-3K	18W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51650W-3K	6W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51511W-3K	5W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
51512W-3K	10W	CÁLIDA

APLIQUÉ LED DE EXTERIOR



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST007-B8-3K	7W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST007-B5-3K	7W	CÁLIDA

HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST007-B3-3K	7W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST006-2689 3K	6W	CÁLIDA
ST006-2689 6K	6W	FRÍA

APLIQUÉ LED DE EXTERIOR

HOGAR

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST5012-2A 3K	12W	CÁLIDA
ST5012-2A 6K	12W	FRÍA




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
60451WZ-3K	12W	CÁLIDA



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST25741-A 3K	6W	CÁLIDA
ST25741-A 6K	6W	FRÍA



DIVISIÓN
COMERCIAL



PANTALLA LED DE EMBUTIR



COMERCIAL

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST009-32 RD-4K	9W	NATURAL	14,5CM Ø
ST009-32 RD-6K	9W	FRÍA	
ST012-32 RD-4K	12W	NATURAL	17,5CM Ø
ST012-32 RD-6K	12W	FRÍA	
ST018-32 RD-4K	18W	NATURAL	22,5CM Ø
ST018-32 RD-6K	18W	FRÍA	
ST024-32 RD-4K	24W	NATURAL	30CM Ø
ST024-32 RD-6K	24W	FRÍA	

PANTALLA LED DE EMBUTIR

COMERCIAL



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST009-32 SQ-4K	9W	NATURAL	14,5 X 14,5 CM
ST009-32 SQ-6K	9W	FRÍA	14,5 X 14,5 CM
ST012-32 SQ-4K	12W	NATURAL	17,5 X 17,5 CM
ST012-32 SQ-6K	12W	FRÍA	17,5 X 17,5 CM
ST018-32 SQ-4K	18W	NATURAL	22,5 X 22,5 CM
ST018-32 SQ-6K	18W	FRÍA	22,5 X 22,5 CM
ST024-32 SQ-4K	24W	NATURAL	30 X 30 CM
ST024-32 SQ-6K	24W	FRÍA	30 X 30 CM



PANTALLA LED DE SOBREPONER



COMERCIAL


CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST006-325F RD-4K	6W	NATURAL	12CM Ø
ST006-325F RD-6K	6W	FRÍA	12CM Ø
ST012-325F RD-4K	12W	NATURAL	17.5CM Ø
ST012-325F RD-6K	12W	FRÍA	17.5CM Ø
ST018-325F RD-4K	18W	NATURAL	22.5CM Ø
ST018-325F RD-6K	18W	FRÍA	22.5CM Ø
ST024-325F RD-4K	24W	NATURAL	30CM Ø
ST024-325F RD-6K	24W	FRÍA	30CM Ø

PANTALLA LED DE SOBREPONER



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
ST006-32SF SQ-4K	6W	NATURAL	12 X 12 CM
ST012-32SF SQ-4K	12W	NATURAL	17.5 X 17.5 CM
ST012-32SF SQ-6K	12W	FRÍA	
ST018-32SF SQ-4K	18W	NATURAL	22.5 X 22.5 CM
ST018-32SF SQ-6K	18W	FRÍA	
ST024-32SF SQ-4K	24W	NATURAL	30 X 30 CM
ST024-32SF SQ-6K	24W	FRÍA	





PANEL LED




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
LDS-E4A40-P9	40W	CÁLIDA	59.5 X 59.5 CM



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
CPS-E4A40-P34	40W	FRÍA	59.5 X 59.5 CM
CPS-E5A60-P34	60W	FRÍA	59.5 X 119.5 CM
CPS-E3A40-P34	40W	FRÍA	29.5 X 119.5 CM

ACCESORIOS

COMERCIAL



MARCO DE MONTAJE

CÓDIGO

5890001	60 X 60
5890003	60 X 120
5890005	30 X 120

CUERDA DE SUSPENSIÓN

CÓDIGO

LDS-CS0606-P8



CLIP DE MONTAJE

CÓDIGO

5890007





TUBO LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
UL-CPS-2A10F7-6K	10W	FRÍA	60 CM



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	MEDIDA
UL-CPS-4A18F7-6K	18W	FRÍA	120 CM

COMERCIAL

LUMINARIA LED DE RIEL



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST010-026B-3K	10W	CÁLIDA
ST010-026B-6K	10W	FRÍA
ST020-026B-3K	20W	CÁLIDA
ST020-026B-6K	20W	FRÍA
ST030-026B-3K	30W	CÁLIDA
ST030-026B-6K	30W	FRÍA





LUMINARIA LED DE RIEL



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ
ST010-026N-3K	10W	CÁLIDA
ST010-026N-6K	10W	FRÍA
ST020-026N-3K	20W	CÁLIDA
ST020-026N-6K	20W	FRÍA
ST030-026N-3K	30W	CÁLIDA
ST030-026N-6K	30W	FRÍA



DIVISIÓN
INDUSTRIAL



REFLECTORES LED



INDUSTRIAL


CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
BR-FL10W-01 3K	10W	CÁLIDA	120°
BR-FL10W-01 6K	10W	FRÍA	120°
BR-FL20W-01 3K	20W	CÁLIDA	120°
BR-FL20W-01 6K	20W	FRÍA	120°
BR-FL30W-01 3K	30W	CÁLIDA	120°
BR-FL30W-01 6K	30W	FRÍA	120°
BR-FL50W-01 3K	50W	CÁLIDA	120°
BR-FL50W-01 6K	50W	FRÍA	120°
BR-FL100W-01 3K	100W	CÁLIDA	120°
BR-FL100W-01 6K	100W	FRÍA	120°

REFLECTORES LED

INDUSTRIAL



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
RK-FL200W-06 6K	200W	FRIA	90°





REFLECTORES LED RGB



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
BR-FL30W-07 RGB	30W	RGB	120°
BR-FL60W-07 RGB	60W	RGB	120°

LUMINARIA LED DE EXTERIOR

INDUSTRIAL



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
CPS-2A18-X4S 6K	18W	FRÍA	60CM
CPS-4A36-X4S 6K	36W	FRÍA	120CM





CAMPANA LED



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
BR-HBL100W-G4 6K	100W	FRÍA	33.0 CM Ø
BR-HBL150W-G4 6K	150W	FRÍA	33.0 CM Ø
BR-HBL200W-G4 6K	200W	FRÍA	38.0 CM Ø

LUMINARIA LED DE CALLE



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
ST050-T01 SQ-6K	50W	FRÍA	60° X 120°
ST0100-T01 SQ-6K	100W	FRÍA	60° X 120°





DIVISIÓN
PUBLICITARIA

MÓDULOS LED

PUBLICITARIO



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
M9D4TB-6K	2.16W	FRÍA	160°




CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	ÁNGULO
M673TA-3K	1.5W	CÁLIDA	160°
M673TA-3K	1.5W	FRÍA	160°





CINTAS LED 220V AC



PUBLICITARIO

CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RH5160THA-3K	5.2W	CÁLIDA	100 CM
RH5160THA-4K	5.2W	NATURAL	100 CM
RH5160THA-6K	5.2W	FRÍA	100 CM
RH5360AHA-3K	8W	CÁLIDA	100 CM
RH5360AHA-4K	8W	NATURAL	100 CM
RH5360AHA-6K	8W	FRÍA	100 CM

CINTA LED 24V DC



CÓDIGO	CONSUMO	LUZ	TAMAÑO
RM0801EC-3K	50W	CÁLIDA	8MM X 5MTS
RM0801EC-6K	50W	FRIA	8MM X 5MTS
RM0801EC-3K	30W	CÁLIDA	8MM X 5MTS
RM0801EC-6K	30W	FRIA	8MM X 5MTS



PERFILES DE ALUMINIO

PUBLICITARIO




MONTAJE	CÓDIGO	TAMAÑO
EMBUTIR	Z3-T3-0052	23,4MM X 2MTS




MONTAJE	CÓDIGO	TAMAÑO
EMBUTIR	Z3-T3-0053	1,8MM X 2MTS



MONTAJE	CÓDIGO	TAMAÑO
SOBREPONER	Z3-T3-0006	10MM X 2MTS





TRANSFORMADORES 12V DC



CÓDIGO	CONSUMO	PROTECCIÓN
CPAW150	150W	IP67
CPAW200	200W	IP67

PUBLICITARIO

TRANSFORMADORES 24V DC



CÓDIGO	CONSUMO	PROTECCIÓN
B-PA100-24	100W	IP20
B-PA200-24	200W	IP20
B-PA300-24	300W	IP20
B-PA400-24	400W	IP20



TECNOLED 
La última tendencia en iluminación.